



Município de Guairá
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guairá - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676
CEP - 14.790-000 www.guaira.sp.gov.br e-mail:
almojarifado@guaira.sp.gov.br



Ofício 193/2018

Guairá-SP, 13 de Novembro de 2018

Ao
Departamento de Compras
Sr. André Luis Domingues

Assunto: **Considerações Sobre Ficha Técnica TRATO AGRÍCOLA BUDNY MODELO BDY-6540 Edital Nº 165/2018 Processo Nº 165/2018 – Pregão Eletrônico Nº 08/18**

Sirvo-me do presente para informar que após analisar a documentação enviada pela empresa AGRO-VALE MURIAÉ MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI CNPJ 22.865.897/0001-59 referente a proposta para o item 5 do Processo 165/2018, Pregão Eletrônico Nº 08/18, encontrei as seguintes observações:

O Edital é claro e objetivo sobre:

- O modelo de TRATOR COMPACTO, ESTREITO OU FRUTEIRO (o trator proposto não trás esta informação);
- A capacidade mínima de levante no hidráulico de 1.200 kg (o trator proposto tem capacidade máxima de 950 kg)
- O tanque de combustível com capacidade mínima de 70 Litros (o trator proposto tem capacidade máxima de 45 Litros)
- O rodado solicitado foi: rodas dianteiras no mínimo aro 16 e no máximo aro 18 e rodas traseiras aro 24 (o trator proposto foi de rodado dianteiro 8.3/24" e Traseiro 14.9/28");

Diante do exposto, concluo que o trator cuja proposta foi apresentada no Pregão Eletrônico não é o modelo que solicitamos no Edital, portanto não será aceito por esta Administração.

Sem mais para o momento, reitero meus mais sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Reginaldo A Jacinto
Chefe de Planejamento, Controle e Manutenção de Frota.

Reginaldo A Jacinto
Chefe de Planejamento,
Controle e Manutenção da Frota
RG: 23.566.629-4

André Luiz Domingues
Pregoeiro
RG. 23.225.835-1

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO REF. QTD. 5 TRATOR AGRÍCOLA ATÉ 60CV, COM TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE, COMPACTO (ESTREITO, FRUTEIRO OU COMPACTO), COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS A SEGUIR: Unid. 1 AMPLA PARTICIPAÇÃO - TRATOR AGRÍCOLA ESTREITO, FRUTEIRO OU COMPACTO com no mínimo 03 (três) cilindros, com aspiração normal ou turbo, com no mínimo 55CV; tração 4x4; com plataforma de operador com estrutura de proteção em caso de capotamento; com transmissão sincronizada ou similar de no mínimo 08 velocidades à frente (04 normais e 04 reduzidas) e 02 à ré (01 normal e 01 reduzida); com sistema de bloqueio do diferencial traseiro e dianteiro; com embreagem dupla; com tomada de Potência independente com no mínimo 02 velocidades (540 RPM e 1.000 RPM); sistema de hidráulico de 03 pontos com capacidade de levantar de no mínimo 1.200kg; controle remoto de no mínimo 01 válvula; com no mínimo 04 pesos frontais mais 02 pesos traseiros de cada lado; com barra de tração oscilante com engate; rodas dianteiras no mínimo aro 16 e no máximo aro 18; rodas traseiras aro 24; sistema de freios banhados a óleo; direção tipo hidrostática; tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros; com sistema elétrico tensão 12V; equipado com buzina; sirene de ré; no mínimo 02 faróis dianteiros; com no mínimo 02 faróis auxiliares de serviço dianteiro; no mínimo 01 farol auxiliar de serviço traseiro; com sistema de setas direcionais e pisca alerta; com luzes de freio e lanternas traseiras; com assento do operador regulável com cinto de segurança; com no mínimo 01 espelho retrovisor.

TRATOR AGRÍCOLA **BUDNY** BDY-6540

Trator Agrícola BDY-6540 - Ficha técnica

● *Motor*

- *Potência: 65CV - 47,8kW*
- *Modelo/ Marca: D229-3/MWM*
- *Rotação: 2400 RPM*
- *Cilindradas: 2940 cc*
- *Cilindros: 03 na vertical*
- *Tração: 4x4*
- *Filtro do ar: Filtro seco*
- *Tipo de câmara de combustão: Injeção direta em linha*

● *Tomada de força*

- *Rotação: 540/1000 RPM*
- *Tipo: Independente e proporcional.*
- *Acionamento: 6 estrias / 35 mm*

● *Dimensões gerais*

- *Comprimento: 3950 mm*
- *Largura: 1710 mm*
- *Altura com capota: 2540 mm*

● *Pesos*

- *Peso total: 2600 kg*
- *Contrapesos dianteiros de fábrica: 4x22 kg = 88 kg*
- *Contrapesos dianteiros opcional: +6x22 kg*
- *Contrapesos traseiros de fábrica: Não possui*
- *Contrapesos traseiros opcional: 2x45 kg*

● *Capacidades*

- *Tanque de combustível: 45 Lt X*
- *Cárter: 7 Lt*
- *Reservatório de óleo da caixa de marchas: 23 Lt*
- *Reservatório de direção hidrostática: 2 Lt*

● *Rodados*

- *Dianteiro: 8.3/24" R1 X*
- *Traseiro: 14.9/28" R1 X*

- *Opcionais**

● *Transmissão*

- *Embreagem: Duplo estágio seco*
- *Marchas a frente: 08*
- *Marchas a ré: 08 (com reversor)*

● *Direção*

- *Tipo: Hidráulica - Hidrostática*

● *Freios*

- *Sistema de freio com disco duplo, banhado a óleo com acionamento mecânico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.*

● *Sistema hidráulico*

- *Capacidade de levantar: 950 kgX*
- *Categoria de olhal: 02*
- *Controle remoto: 2 vias (duplo)*

● *Sistema elétrico*

- *Alternador: 14v - 70A*
- *Bateria: 12v - 95A*
- *Motor de partida: 12v - 3.0kW*

● *Opcionais*

- *Opcionais:*
 - *Toldo Rop's anti-capotamento*
 - *Cabine climatizada*

**Para obter os opcionais consulte a sua revenda ou entre em contato com a empresa.*





