



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE				
Nome da entidade: Santa Casa de Misericórdia de Guairá	CNPJ: 48.341.283/0001-61	Telefone: (17) 3332-7000		
Endereço da entidade: Rua 24, nº 872	Bairro: Jardim Paulista	Município: Guairá	UF: SP	CEP: 14790-000
E-mail: francienelucas@santacasadeguaira.com.br; financeiro@santacasadeguaira.com.br; administracao@santacasadeguaira.com.br				
Nome do responsável: Franciene Lucas	Cargo: Interventora	CPF: 225.806.668-93	RG: 42.547.028-3	
Endereço do responsável: Rua Ana Quiarote Trevisan, 812 – Ipuã/SP				

2. FINALIDADE ESTATUTARIA DO PROPONENTE
a) Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades curativas e preventivas de saúde;
b) Socorrer e tratar enfermos, usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), gratuitamente, sem qualquer distinção de raça, cor, idade, sexo, nacionalidade, credo político ou religioso, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos federais, estaduais e municipais, podendo ainda exercer atividades educacionais na área de saúde curativa e preventiva;
c) Oferecer Assistência Hospitalar a particulares, convênios e planos de saúde, desde a admissão até a alta hospitalar;
d) Oferecer atendimentos de urgências e emergências, abrangendo a demanda espontânea da população, durante 24 horas do dia, todos os dias do ano, tanto para os usuários do SUS quanto a particulares, convênio e planos de saúde;
e) Oferecer serviços auxiliar, diagnóstico e terapêutico (SADT);

3. PROPOSTA DE TRABALHO		
Aquisição de Equipamentos referente a Emenda Parlamentar Estadual 2023.080.49338.	Vigência: 6 meses	
	Início	Término
	Mês 1	Mês 6
Descrição do Objeto: <ul style="list-style-type: none">• Eletrocardiógrafo - Equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e		



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

converte-la em registro gráfico. Com 12 canais/comunicação, com computador, operação direta no console, sem conectividade wi-fi, com impressão direta no equipamento em formato A4, alimentado por rede elétrica e bateria

- **Mesa Cirúrgica** - Mesa composta por coluna, tampo e base, para procedimentos de alta cirurgia, com movimentos acionados eletricamente. Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anticorrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anticorrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anticorrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 secções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica de 220volts. Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.
- **Oxímetro de Pulso de mesa** - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. Indicado para uso adulto, pediátrico e/ou neonatal. Tipo/tamanho de tela: de mesa com 1 sensor/ de 5' a 10'.
- **Fototerapia** - Aparelho de fototerapia por irradiação de lâmpadas (fluorescentes ou halógenas ou por fonte de LED), constituído por unidade refletora giratória e base móvel com rodízios e sistema de freio. Iluminação LED, painel de controle

microprocessada, ajuste de irradiância.

- **Monitor Multiparâmetros** - Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Parâmetros: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP, pré configurado, monitor de 10 a 12 polegadas com suporte.
- **Cama Hospitalar** - Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica de 127 volts.
- **Carro Maca Padiola** - Maca com rodízios utilizada para acomodação e transporte de pacientes. Confeccionada em aço inoxidável ou alumínio, possui grades laterais.
- **Incubadora** - Equipamento utilizado para fins terapêuticos, proporcionando condições de ambiente controlado para o paciente neonatal. Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica de 127volts.

Justificativa:

Considerando a Lei nº 8.080 de 19 setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a mútua colaboração existente entre a Santa Casa de Guairá e a Prefeitura de Guairá e ainda, sendo a organização a única instituição hospitalar do município;

Considerando a necessidade de qualificar e melhorar as rotinas e protocolos da assistência emergencial, garantindo segurança ao atendimento da prática médica;

Considerando que dos 40.040 mil habitantes do município de Guairá, 70% são dependentes do SUS (Sistema Único de Saúde);

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá apresenta o presente plano de trabalho para garantir o atendimento adequado à população visando o complemento do parque tecnológico de equipamentos, qualificando o serviço com modernização e atualização de equipamentos de boa qualidade e conforto para os pacientes que necessitarem dos atendimentos prestados tanto na unidade de urgência e emergência quanto nas internações hospitalares.

O recurso dessa emenda complementarará o atendimento dos serviços realizados pela organização, primando pela saúde



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

integral da população.

Objetivo Geral: Complemento e modernização do parque tecnológico de equipamentos.

Objetivos específicos:

- Aquisição de Eletrocardiógrafo;
- Aquisição de Mesa Cirúrgica;
- Aquisição de Oxímetro de pulso de mesa;
- Aquisição Fototerapia;
- Aquisição Monitor Multiparâmetro;
- Aquisição Cama Hospitalar;
- Aquisição Carro Maca Padiola;
- Aquisição Incubadora.

Descrição da realidade:

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá é uma associação privada, sem fins lucrativos, reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 86.174 de 02 de julho de 1981, pelo Decreto Estadual n.º 39.325 de 04 de outubro de 1994 e pela Lei Municipal n.º 534 de 28 de dezembro de 1964, registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde n.º 2078414.

Atualmente a Santa Casa conta com 60 leitos, destes, a maioria disponibilizados para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, dentre os demais, mas todos os serviços à disposição do Convênio SUS.

São realizadas cerca de 250 internações, e 8 mil atendimentos ambulatoriais, esses incluindo consultas em pronto socorro, pronto atendimento, ambulatório de especialidade, exames de diagnósticos mensalmente, gerando assim um desgaste dos equipamentos ao longo dos tempos.

Fazemos a gestão do atendimento do Pronto Socorro do município, temos Pronto Atendimento próprio para convênios e particulares, ambos para urgência/emergência, internações e SADT.

Sendo o único hospital existente no município, atende a população de Guairá e pequenas cidades vizinhas da região, procurando desenvolver as ações de saúde com o objetivo de restabelecê-la aos indivíduos, não visando lucro.

4. Metas e Indicadores



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Ações/atividades	Objetivos Específicos	Meta Quantitativa	Meta Qualitativa	Indicadores	Meios de Verificação	Período de Verificação
Aquisições de Equipamentos.	Complementar e modernizar o parque tecnológico de equipamentos.	2 Eletrocardiógrafo	Modernizar, aumentar a qualidade e otimizar o exame para pacientes que necessitem de eletrocardiograma dentro dos atendimentos ofertados.	Maior capacidade para realização dos exames de eletrocardiograma, sem necessitar do deslocamento do aparelho dentro dos setores de atendimento	Nota Fiscal da Aquisição e Foto dos eletrocardiógrafos (comprovação da aquisição do equipamento).	Semestral
Aquisições de Equipamentos	Complementar e modernizar o parque tecnológico de equipamentos.	1 Mesa Cirúrgica	Modernizar, qualificar o atendimento do paciente que necessitem de cirurgias dentro da unidade de centro cirúrgico.	Benefícios na realização das cirurgias que demandam uma complexidade maior.	Nota Fiscal da Aquisição e Foto da mesa cirúrgica (comprovação da aquisição do equipamento).	Semestral
Aquisições de Equipamentos	Complementar e modernizar o parque tecnológico de equipamentos.	4 Oxímetros de pulso de mesa	Modernizar e qualificar a atendimento do paciente dentro dos serviços	Maior objetividade e precisão na consulta da saturação do paciente, sem	Nota Fiscal da Aquisição e Foto dos oxímetros (comprovação da aquisição do	Semestral

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

			ofertados	necessitar do deslocamento do aparelho dentro dos setores de atendimento.	equipamento).	
Aquisições de Equipamentos	Complementar e modernizar o parque tecnológico de equipamentos.	1 Fototerapia	Aumentar, a capacidade de fototerapia para recém nascidos.	Maior capacidade para fornecer os benefícios da fototerapia aos recém nascidos que precisar do tratamento.	Nota Fiscal da Aquisição e Foto da fototerapia (comprovação da aquisição do equipamento).	Semestral
Aquisições de Equipamentos	Complementar e modernizar o parque tecnológico de equipamentos.	2 Monitor Multiparâmetro	Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem de monitorização dentro dos serviços ofertados.	Maior capacidade de monitoramento aos pacientes que necessitem de maior atenção de monitorização, sem que para isso o aparelho seja descolado de outro setor de atendimento.	Nota Fiscal da Aquisição e Foto dos monitores multiparametros (comprovação da aquisição do equipamento).	Semestral
Aquisições de Equipamentos	Complementar e modernizar o parque	4 Camas Hospitalar	Aumentar e qualificar o atendimento a	Maior conforto aos pacientes que necessitem de	Nota Fiscal da Aquisição e Foto das camas	Semestral

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

	tecnológico de equipamentos.		pacientes que necessitem de internação e observação dentro dos serviços ofertados.	observação e internação.	hospitalares (comprovação da aquisição do equipamento).	
Aquisições de Equipamentos	Complementar e modernizar o parque tecnológico de equipamentos.	4 Carro Maca Padiola	Aumentar e qualificar o atendimento a pacientes que necessitem serem transportados por macas dentro dos serviços ofertados	Melhor deslocamento dos pacientes dentro dos serviços ofertados	Nota Fiscal da Aquisição e Foto dos carros maca padiola (comprovação da aquisição do equipamento).	Semestral
Aquisições de Equipamentos	Complementar e modernizar o parque tecnológico de equipamentos.	1 incubadora	Aumentar e Qualificar o atendimento aos recém nascidos que necessitem de incubadora dentro do serviço ofertado.	Maior capacidade para atender aos recém nascidos que necessitem da permanência em incubadora.	Nota Fiscal da Aquisição e Foto da incubadora (comprovação da aquisição do equipamento).	Semestral



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

5. FORMA DE EXECUÇÃO DO TRABALHO

A aquisição dos equipamentos, será por meio de processo de cotações orçamentárias com vistas em selecionar o menor valor do bem com as especificações descritas do objeto e garantir o processo de transparência, eficiência e economicidade.

6. CRONOGRAMA DO TRABALHO INICIAL

Etapas do projeto	Duração	
	Início	Término
1. Planejamento do trabalho.	Mês 1	Mês 1
2. Cotação e aquisição dos equipamentos	Mês 2	Mês 5
3. Prestação de Contas	Mês 5	Mês 6 (Final)

7. PREVISÃO DE DESPESAS – PLANO DE APLICAÇÃO

Quantidade	Especificação da Aquisição	Valor previsto
02	Eletrocardiógrafo	R\$ 14.000,00
01	Mesa Cirúrgica	R\$ 86.000,00
04	Oxímetro de pulso de mesa	R\$ 10.000,00
01	Fototerapia	R\$ 12.000,00
02	Monitor multiparâmetro	R\$ 32.000,00
04	Cama Hospitalar	R\$ 26.000,00
04	Carro Maca Padiola	R\$ 10.000,00
01	Incubadora	R\$ 60.000,00
Custo da proposta		R\$ 250.000,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O repasse será realizado até o 10º dia após a assinatura do termo em parcela única, conforme cronograma de desembolso:

Despesas	Mês 1	Total
Aquisição de Equipamentos	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Custo da proposta	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em atendimento aos Princípios da Publicidade e da Eficiência, e atentando-se, finalmente, a não incorrer em desatendimentos aos preceitos esculpidos na Lei nº 8.429/92 (LIA), a prestação de contas ocorrerá mensalmente, devendo até o 10º dia útil do mês subsequente com apresentação do Relatório de Atividades e o ANEXO RP-10: Repasses ao Terceiro Setor - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas.

Ao final da parceria será apresentado o Relatório de Execução do Objeto e o Relatório de Execução Financeira.

10. PROPONENTE

Eu, representante da organização PROPONENTE, declaro cumprir fielmente o planejamento contido neste documento. Fico ciente que caso seja necessário fazer qualquer alteração neste plano, ela será feita antes da entidade começar a gastar todo o dinheiro recebido. Fico ciente também que, no caso da alteração deste planejamento, esta será submetida à autoridade competente para ser aprovada e somente depois disto será possível começar a gastar o dinheiro.

Guaira/SP, 12 de junho de 2023.

Franciene Lucas
Interventora



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

11. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal n.º 13.019/2014: Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei.