



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82  
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –  
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005  
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108  
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100  
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000  
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP  
e-mail: [secretaria@apacguaira.org.br](mailto:secretaria@apacguaira.org.br) site: [www.apacguaira.org.br](http://www.apacguaira.org.br)

### JUSTIFICATIVA

Serve o presente documento para esclarecimento sobre os orçamentos para o projeto: Parque Adaptado e Academia Acessível apresentado no edital de chamamento publico nº 78/2021 de 06/2021 cadastramento de proposta para chancela processo nº 122/2021, por ser um material especializado não foi possível conseguir todos os orçamentos, entramos em contato com várias empresas como consta no email, mas não houve interesse e retorno as solicitações de orçamento.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Guaira, 04 de Julho de 2022

Rosângela Maria Riquiel

Depto Compras

CPF: 045.600.728-84

Romildo de Oliveira

Vice-Presidente

CPF: 045.600.568-46

# VULCAPAX – COMERCIO DE TAPETES LTDA.

C.N.P.J.: 17.057.107/0001-79

INSC. ESTADUAL:582.932.459.117

APAE DE GUAIRA S.P

A/C JACQUELINE

Data: 05/07/2022

## Orçamento

Quant.	VALOR TOTAL	MARCA
60M <sup>2</sup>	R\$ 8.280.00	<b>GRAMA SINTÉTICA ,FIBRILADO MODELO (D12),COR VERDE OLIVIA,ALTURA 12MM ESPESSURA 50 MICRA, PESO(1METRO)1.600 MILdtex, GAUGE 3.5MM,PPD(10CM)20 PONTOS (M2)56.842. COLA DE CONTATO AMAZONAS M2</b>
VALOR DO METRO QAUDADRO DA GRAMA INSTALADA R\$ 138.00 REAIS		TUDO PRONTINHO E INSTALADO  LOCAL DA OBRA GUAIRA S.P

Valor do orçamento R\$ 8.280.00

Condição de pagto.:ÁVISTA COM NOTA

prazo de entrega: IMEDIATO

VALIDADE DO ORÇAMENTO 18/07/2022



## Orçamento

Gramma Multi Decor 12mm

Quantidade = 60m<sup>2</sup>

Valor do m<sup>2</sup> = R\$ 38,90

Valor total = R\$ 2.334,00

Frete = R\$ 190,00

Prazo de entrega = 5 dias úteis

Avenida dos Imigrantes, 6735- Bairro: Uberaba – Bragança Paulista/SP – CEP: 12 926-210.

Telefones: (11)4031 5525 CNPJ:17.137.206 0001-60

e-mail: [debora@multigrama.com.br](mailto:debora@multigrama.com.br)

[www.multigrama.com.br](http://www.multigrama.com.br)



**Gramas Sintética e Pisos de Borracha**

**ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

41.003.655/0001-09

www.gramasonline.com.br

(11) 2214-5414

Rua Antônio Pereira Simões, 447

Vila Paranaguá, São Paulo - SP

03.808-050

130.705.981.111

## Proposta Comercial Nº 1263

Para  
Apae Guaira

Guaira - 14.790-000, SP  
Celular: (17) 33331-2760, E-mail: [compras.apaeguairasp@gmail.com](mailto:compras.apaeguairasp@gmail.com)

Obrigado por cotar com a maior empresa de Pisos e Revestimentos do Brasil, a GramasOnline! Guarde este e-mail, nele estão contidas as informações sobre seu futuro pedido.

Para a efetivação do pedido, responder este e-mail como "Aprovado".

Veja abaixo os detalhes de sua compra. Caso você tenha alguma dúvida entre em contato através do e-mail [contato@gramasonline.com.br](mailto:contato@gramasonline.com.br) ou Telefone: (11) 2214-5414.

Vendedor(a): Francilene Alves da Silva

Enviado por:

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Gramas Sintética BG Verde - 12mm - EB012	EB012	60,00	m <sup>2</sup>	39,90	2.394,00
<b>Número de itens: 1</b>						
<b>Soma das quantidades: 60,00</b>					<b>Total dos itens</b>	<b>2.394,00</b>

### Outros itens ou serviços



A GramasOnline, desde 2004, é referência e líder na fabricação e distribuição de Pisos e Revestimentos do Brasil, como Gramas Sintética, Pisos de Proteção 100% Borracha, Pisos Vinílicos Tarkett Fademac e mais de 500 opções a sua escolha

Consulte nossos Profissionais Especializados, que acompanham seu projeto do início ao fim, transformando sua ideia em uma Obra Prima. Produtos com garantia de Fabricação e Instalação. Atendimento especializado em Escolas, Condomínios, Academias, Construtoras, setores Corporativo e Residencial.

### Produto: Gramas Sintética Decorativa (Recreativa) Premium Fibrilada

Fios produzidos com matéria prima importada, em Polietileno, com base reforçada e exclusiva tecnologia **Clean Grass®**, que protege e impede a proliferação de bactérias ou fungos, deixando seu ambiente limpo e seguro.

**Garantia de Fábrica:** 06 meses SoftGrass

#### Algumas Certificações dos produtos GramasOnline



- O cancelamento deste pedido pelo cliente, posterior aprovação, por qualquer motivo após 07 dias corridos da emissão da Nota Fiscal, implica em multa de 10% no valor da N.F.

- A entrega dos Produtos ou Realização da Obra é realizada em Horário Comercial, de seg a sexta das 8:00 as 18:00. Para Horário Especial, solicite cotação.


Cientes Satisfeitos GramasOnline:



Mais de 15.000 obras entregues:



Conheça nossa Linha de Produtos:



<b>Total outros itens</b>	0,00
---------------------------	------

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
04/07/2022	2.394,00	325,00	2.719,00

Condições comerciais

**Condições Especiais:** Pagamento a Vista Antecipado com 6% Desconto **R\$ 2.575,00**

Pagamento parcelado em até 3x sem juros, ou 12x com juros da operadora do cartão.

Dados Bancários para pagamento via depósito, ted ou doc. **ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
 CNPJ: 41.003.655/0001-09 (**CHAVE PIX**)  
 Banco Itau (341) Ag.: 2961 - C/c.: 99871-9  
 A falta de pagamento na data especificada ocasiona acréscimo no prazo de entrega.

Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	15 dias uteis
<b>Validade da proposta</b>	5 dias

Atenciosamente,

# L.J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ 42.616.543/0001-88 INSC ESTADUAL 90899503-14  
RUA AZULAO 355 SL SOBRELLOJA CONJ HABITACIONAL VIOLIM CEP: 86.084-790  
LONDRINA -PARANA  
FONE:(43) 3020-8120

## ORÇAMENTO

**CLIENTE** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA  
**CNPJ** 48.448.526/0001-65  
**ENDEREÇO** Anvr Julio Robini, Prolongamento Da Rua 26 S/N Centro  
**CEP** 14.790-000  
**TELEFONE** (17) 3331-2760  
**VENDEDOR** LUCAS MATHEUS

DATA: 29/06/2022

MARCA	QUANT	PRODUTOS	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
	1	Balanço especial - cadeirantes metal	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
	1	Carrossel especial - cadeirantes metal	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
	1	Bancos formato LÁPIS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	1	Escorregador com leito	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
	1	Túnel lúdico	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	1	Casinha Criança Especial - cadeirantes	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
	1	Gangorra especial - metal	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	1	Caixa de Areia com telhado 1,5x1,5m	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	1	Vaivém especial - cadeirantes - metal	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
			R\$ -	-
			R\$ -	-
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 36.500,00</b>

PRAZO DE ENTREGA:60 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO:A VISTA

RUA AZULAO 355 SL SOBRELLOJA CONJ HABITACIONAL VIOLIM CEP: 86.084-790

# L.J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ 42.616.543/0001-88 INSC ESTADUAL 90899503-14  
RUA AZULAO 355 SL SOBRELOJA CONJ HABITACIONAL VIOLIM CEP: 86.084-790  
LONDRINA -PARANA  
FONE:(43) 3020-8120

## ORÇAMENTO

CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA  
CNPJ 48.448.526/0001-65  
ENDEREÇO ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/N CENTRO  
CEP 14.790-000  
TELEFONE (17) 3331-2760  
VENDEDOR LUCAS MATHEUS

DATA: 30/06/2022

MARCA	QUANT	PRODUTOS	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
	1	SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES (percurso)	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00
	1	SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
	1	SIMULADOR DE ESQUI SIMPLES	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
	1	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00
	1	REMADA SENTADO	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00
	1	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
	1	PLACA ORIENTAÇÃO VERTICAL 600X1000	R\$ 2.058,00	R\$ 2.058,00
	1	REMADA CADEIRANTE	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
	1	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO CADEIRANTE	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
	1	DESENVOLVIMENTO CADEIRANTE	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
	1	VOADOR PEITORAL COM DORSAL CADEIRANTE	R\$ 3.969,00	R\$ 3.969,00
	1	Play Gangorra 2 lugares Colorido	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	1	Play Escorregador Médio Colorido	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	1	Play Gira Gira 6 lugares Colorido	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	1	Balanço Sink 2 lugares Colorido	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	1	Gira Gira Infantil Cadeirante Colorido	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
	1	Balanço Infantil Cadeirante Colorido	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 46.972,00</b>

PRAZO DE ENTREGA:60 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO:A VISTA

RUA AZULAO 355 SL SOBRELOJA CONJ HABITACIONAL VIOLIM CEP: 86.084-790

57 85

## Proposta Comercial

### APAE GUAIRA

Código: 220701-1

Status da Proposta: Template

Data da Proposta: 01/07/2022

Validade: 11/07/2022

Cliente Final: Sim













#### Empresa

**Ginast Academias Ao Ar Livre**  
Avenida Agostinho Fadel 751 - Loteamento Industrial Fechado Jardim Dona Esther  
Nova Odessa, SP  
CEP: 13385-736  
(19)3113-5400 - atendimento@ginast.com.br

#### Cliente





























**APAE GUAIRA**  
+55 (17) 3331-2760 -  
compras.apaeguairasp@gmail.com




















#### Quadro de Itens






















Item	Imagem	Prazo/ Qtd.	Valor Un.	Total
Placa Pequena Vertical	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>CAPACIDADE</b></p>  <p>4 pessoas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>DIMENSÕES</b></p>  <p>560x2010x38mm (LxAxP)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ALTURA DO SOLO</b></p>  <p>1000mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>FIXAÇÃO</b></p>  <p>Perfuração mínima do piso 134x77mm (PxD.)</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	960,00	960,00
Desenvolvimento PCD	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>UTILIZAÇÃO</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>CAPACIDADE</b></p>  <p>1 pessoa PCD</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>DIMENSÕES</b></p>  <p>1100x1315x725mm (LxAxP)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PESO MÁXIMO</b></p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>FIXAÇÃO</b></p>  <p>Em concreto com ferradura e braca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	836,19	836,19



Item	Imagem	Prazo/ Qtd.	Valor Un.	Total
Remada PCD	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p><b>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</b></p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>UTILIZAÇÃO</b></p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>CAPACIDADE</b></p> <p>1 pessoa</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>DIMENSÕES</b></p> <p>960x1218x10mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>PESO MÁXIMO</b></p> <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>FIXAÇÃO</b></p> <p>Em concreto, com furetagem e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.670,33	1.670,33
Rotação Vertical com Diagonal Duplo PCD	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p><b>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</b></p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>UTILIZAÇÃO</b></p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>CAPACIDADE</b></p> <p>2 pessoas PCD</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>DIMENSÕES</b></p> <p>1360x1300x43mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>PESO MÁXIMO</b></p> <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>FIXAÇÃO</b></p> <p>Em concreto, com furetagem e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.214,78	1.214,78
Voador Peitoral com Dorsal PCD	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p><b>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</b></p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>UTILIZAÇÃO</b></p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>CAPACIDADE</b></p> <p>2 pessoas PCD</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>DIMENSÕES</b></p> <p>1005x1232 7x1050mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>PESO MÁXIMO</b></p> <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>FIXAÇÃO</b></p> <p>Em concreto, com furetagem e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.785,24	1.785,24
Gira-Gira PCD	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p><b>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</b></p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>FUNÇÕES LÚDICAS</b></p> <p>Reinar    Girar</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>CAPACIDADE</b></p> <p>4 crianças</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>DIMENSÕES</b></p> <p>660x1230x1170mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>PESO MÁXIMO</b></p> <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p><b>FIXAÇÃO</b></p> <p>Em concreto, com furetagem e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	4.373,67	4.373,67

Item	Imagem	Prazo/ Qtd.	Valor Un.	Total
Balanço PCD	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>FUNÇÕES LÚDICAS</p>  <p>Reunir Balançar</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>1 criança PCD</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>1120x2620x1640mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Perfuração mínima do peso 134x77mm (Pxl.)</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	5.795,42	5.795,42
Balanço Infantil 2 Lugares	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>FUNÇÕES LÚDICAS</p>  <p>Reunir Balançar</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>2 crianças</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>1050x2330x975mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Perfuração mínima do peso 134x77mm (Pxl.)</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	2.233,30	2.233,30
Escorregador Infantil	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>FUNÇÕES LÚDICAS</p>  <p>Reunir Escorregar</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>1 criança</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>485x2116x3056mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Perfuração mínima do peso 134x77mm (Pxl.)</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	3.475,40	3.475,40
Gangorra 2 Lugares	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>FUNÇÕES LÚDICAS</p>  <p>Reunir Equilibrar</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>2 crianças</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>310x1170x1950mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Perfuração mínima do peso 134x77mm (Pxl.)</p> </div> </div> <p><b>ESPECIFICAÇÃO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	958,16	958,16

Item	Imagem	Prazo/ Qtd.	Valor Un.	Total
Gira-Gira 6 Lugares	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>FUNÇÕES LÚDICAS</p> <p>Reunir Girar</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>6 crianças</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>1330x1095x1500mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Perfuração mínima de peso 13-b/7mm (19c)</p> </div> </div> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	2.996,32	2.996,32
Caminha da Individua l	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>UTILIZAÇÃO</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>1 pessoa</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>500x1215x966mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Em concreto, com furadeira e broca 15mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.663,15	1.663,15
Cavalgad a Individua l	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>UTILIZAÇÃO</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>1 pessoa</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>538x945x1129mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Em concreto, com furadeira e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.403,57	1.403,57
Esqui Individua l	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>UTILIZAÇÃO</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>1 pessoa</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>510x1440x1070mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Em concreto, com furadeira e broca 14mm, profundidade 102mm</p> </div> </div> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Acabamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.800,63	1.800,63

Item	Imagem	Prazo/ Qtd.	Valor Un.	Total
Remada Sentada Individual	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>UTILIZAÇÃO</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>1 pessoa</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>430 8x145x321 8mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Em concreto, com furadeira e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Ajustamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.537,97	1.537,97
Rotação Vertical com Diagonal Duplo	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>UTILIZAÇÃO</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>2 pessoas</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>1150x1615x700mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Em concreto, com furadeira e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Ajustamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	1.330,72	1.330,72
Surf com Pressão de Pernas	 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <p>MUSCULATURA DESENVOLVIDA</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>UTILIZAÇÃO</p>  </div> <div style="width: 33%;"> <p>CAPACIDADE</p>  <p>2 pessoas</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>DIMENSÕES</p>  <p>1367x1215x566mm (LxAxP)</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>PESO MÁXIMO</p>  <p>150 KG</p> </div> <div style="width: 33%;"> <p>FIXAÇÃO</p>  <p>Em concreto, com furadeira e broca 14mm, profundidade 100mm</p> </div> </div> <p>ESPECIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência.</li> <li>• Pintura eletrolítica epox de alta resistência a deterioração.</li> <li>• Solda processo MIG.</li> <li>• Ajustamentos de segurança.</li> </ul>	1,00	2.068,42	2.068,42

**Valor Total: R\$36.103,27**

## Observações

- **Forma de Pagamento:** Pagamento a vista, 5% de desconto nos produtos - Sendo; 34% no pedido, 33% no embarque e 33% boleto para 30 dias após entrega.

**PARCELAMENTO EM BOLETO** - Condições sujeitas a aprovação de cadastro.

*Somos optantes pelo Regime Tributário Lucro Real.*

*Para o faturamento dos nossos pedidos serão emitidos 02 Notas Fiscais: 1 Nota de produto, e 1 Nota de serviço, com isso nossos Clientes pagam menos impostos, ao final da operação.*

Dúvidas, entrar em contato: **Ginast (19) 9 9355-8809 WhatsApp.**

- Frete não incluso.
- Prazo de Entrega: 30 dias
- Validade da Proposta: 10 dias
- Observações Gerais:
- Manual e orientação técnica para instalação dos equipamentos.
- Garantia de 2 anos sobre equipamentos com defeito de fabricação.
- **A MAIOR GARANTIA DO MERCADO:**
- Os produtos GINAST possuem garantia contra defeitos de fabricação de 2(dois) anos e não se aplica as seguintes condições:
- 1 - Desgastes e deterioração ocorrido por exposição a MAREZIA. (Exceto para produtos Galvanizados por imersão a quente)
- 2 - Mau uso, esforços indevidos, peso excessivo, uso diferente daquela proposta para cada produto.
- 3 - Problemas de instalação e fixação realizada em desacordo com o manual de instruções.
- 4 - Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, concreto pouco resistentes, etc;
- 5 - Vandalismo.
  
- Instalação: por conta do cliente.
  
- \*\*\* Para locais a menos de 5 km da orla, favor solicitar a cotação de aparelhos GALVANIZADOS.
  
- Consultor de Vendas: Giancarlo Schroeder | gian@ginast.com.br | 019 98975-7120 Responsável pela empresa



Compras apaeguaira &lt;compras.apaeguairasp@gmail.com&gt;

**ORÇAMENTO**

6 mensagens

**Compras apaeguaira** <compras.apaeguairasp@gmail.com>

29 de junho de 2022 13:31

Para: vendasplayrio@gmail.com

Cco: contabilidade jennifer &lt;contabilidadejennifer@gmail.com&gt;, atendimento@ginast.com.br, vendas@orimad.com.br

Boa tarde somos da Apae de Guaira-sp, estamos com uma emenda para comprar uma Academia adaptada e um Parquinho Adaptado para nossos atendidos, vamos precisar de orçamento dos produtos que enviarei em anexo. Importante preço unitário com a descrição da função de cada um, orçamento papel timbrado constando dados da empresa e CNPJ.

Necessito do orçamento até segunda dia 04 , mas se for possível enviar até dia dia 01/07 melhor.

Agradeço pela atenção.

Nosso CNPJ 48.448.526/0001-65

--

---

Rosângela Maria Riquiel  
Dpto. de Compras - APAE Guaira-SP  
(17) 3331 2760

---

 **Orçamento parque.docx**  
15K

**contabilidade jennifer** <contabilidadejennifer@gmail.com>

29 de junho de 2022 15:47

Para: Compras apaeguaira &lt;compras.apaeguairasp@gmail.com&gt;

boa tarde

tudo bem ?

Estamos finalizando sua cotação mais antes gostaria de saber, o recurso ja esta em caixa ou sera um orçamento para liberação do recurso ?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**contabilidade jennifer** <contabilidadejennifer@gmail.com>

30 de junho de 2022 14:05

Para: Compras apaeguaira &lt;compras.apaeguairasp@gmail.com&gt;

Boa tarde

Tudo bem ?

segue anexo com orçamento solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**2 anexos**

 **APAE DE GUAIRA PARQUE ADAPTADO SP.pdf**  
181K

 **APAE DE GUAIRA SP.pdf**  
158K

**Compras apaeguaira** <compras.apaeguairasp@gmail.com>

1 de julho de 2022 08:51

Para: vendasplayrio@gmail.com

Cco: contabilidade jennifer &lt;contabilidadejennifer@gmail.com&gt;, Atendimento GINAST &lt;atendimento@ginast.com.br&gt;, vendas@orimad.com.br

Bom dia!

Referente ao orçamento solicitado ontem, preciso que seja incluso 60 metros quadrados de grama sintética.  
É possível?  
Desde já agradeço

Rosângela Maria Riquiel  
Dpto. de Compras - APAE Guaíra-SP  
(17) 3331 2760

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **Orçamento parque.docx**  
15K

---

**PLAY RIO BRINQUEDOS** <vendas.playrio@gmail.com>  
Para: Compras apaeguaira <compras.apaeguairasp@gmail.com>

1 de julho de 2022 08:55

Ola , bom dia

Recebemos seu pedido de orçamento  
Não trabalhamos com o material solicitado , e também não trabalhamos com a grama

Att  
Play Rio Brinquedos

---

 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Compras apaeguaira** <compras.apaeguairasp@gmail.com>  
Para: PLAY RIO BRINQUEDOS <vendas.playrio@gmail.com>

4 de julho de 2022 08:58

Bom dia , gostaria de saber se vcs trabalham com grama sintética, preciso constar no orçamento 60 mts quadrado  
dessa grama.  
Se vcs trabalharem pode me enviar a cotação.OBRIGADA

[Texto das mensagens anteriores oculto]