

Tecnowash
Suzuki


Ribeirão Preto, 20 de julho de 2022

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ 48.447.502/0001-91
GUAIRA - SP
Fone (17) 3331.4827
E-mail: regianeasilo@gmail.com ; casnsa@gmail.com

PROPONENTE


Tecnowash Suzuki Comercial de Máquinas Eireli
CNPJ Nº 07.131.544/0001-31 - IE 90531136-02
E-mail: tecnowash@suzuki.ind.br
Rua Pernambuco, 221 Jd Jalisco, Colombo – PR - CEP 83404-250
Fone (41) 2106-6335 – Fax (41) 2106-6308
Banco: HSBC – N ° 399 - Agência 0152 - C/C 03478-36
Dirigente: Maurício Hadime Suzuki RG 5.543.332-1 SSP/PR CPF: CPF/MF 017.928.159-30 – Rua México, nº 1468, Bacacheri, Curitiba-PR,

Prezada Senhora,
Pela presente, colocamos à apreciação de V.Sas. nossa proposta para o fornecimento de **EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA**, conforme características e condições seguintes:


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
01	LAVADORA HORIZONTAL COM BARREIRA  MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL COM SEPARAÇÃO DE AMBIENTES ANTI-INFECÇÃO CRUZADA, COM CAPACIDADE PARA 30 KG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, COM BASE, TAMBOR EXTERNO, GABINETES LATERAIS E CESTO INTERNO CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX AISI 304. DESTINADA A LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE ROUPAS. USO HOSPITALAR.	SUZUKI MLGS-30	01	R\$41.690,00	R\$41.690,00

TECNOWASH Suzuki Comercial de Máquinas Eireli – CNPJ: 07.131.544/0001-31

Rua Pernambuco, 221 * Jardim Jalisco * Colombo * Paraná
CEP 83.404-250 * Fone: (41) 2106-6335 * e-mail: tecnowash@suzuki.ind.br




Tecnowash
Suzuki


02	SECADOR ROTATIVO  COM CAPACIDADE PARA 20 KG POR CARGA, COM AQUECIMENTO ELÉTRICO, DESTINADO A SECAGEM E PRÉ-SECAGEM DE PEÇAS CONFECCIONADAS, PARA USO PROFISSIONAL, CONFORME CARACTERÍSTICAS ABAIXO: <i>Os secadores Suzuki estão adequados a atender a Norma Regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho que exige itens que visam maior segurança dos operadores, tais como:</i> <i>* Proteções fixas que impedem o acesso às partes móveis da centrifuga como engrenagens, correias, polias, motor;</i> <i>* Botão de emergência monitorado por sistema de duplo canal e botão de rearme do sistema de segurança;</i> <i>* Sistema de segurança com trava elétrica na porta, conjugada com dispositivos para controle de movimentação do motor, que impede sua abertura enquanto o cesto estiver em movimento;</i> <i>* Indicador luminoso no sistema de segurança da porta que libera sua abertura somente quando o cesto estiver completamente parado;</i> <i>* Possui relés de segurança (categoria 4) para funções de parada de emergência e monitoramento da porta.</i>	SUZUKI 320-E	01	R\$30.127,00	R\$30.127,00
03	CALANDRA MURAL	SUZUKI 516-E	01	R\$28.119,00	R\$28.119,00

TECNOWASH Suzuki Comercial de Máquinas Eireli – CNPJ: 07.131.544/0001-31

Rua Pernambuco, 221 * Jardim Jalisco * Colombo * Paraná
CEP 83.404-250 * Fone: (41) 2106-6335 * e-mail: tecnowash@suzuki.ind.br



Tecnowash
Suzuki



CALANDRA HORIZONTAL
PARA PASSAGEM E ACABAMENTO DE
TECIDOS LISOS, COM UM CILINDRO DE
310mm DE DIÂMETRO POR 1600mm DE
COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE DE
PRODUÇÃO DE 26 kg/h, COM AQUECIMENTO
ELÉTRICO, PARA USO PROFISSIONAL.

*As calandras Suzuki estão adequadas a
atender a Norma Regulamentadora NR12 do
Ministério do Trabalho que exige itens que
visam maior segurança dos operadores, tais
como:*

- * Proteções fixas que impeçam o acesso às partes móveis da calandra como engrenagens, correias, polias, motor;*
- * Botão de emergência monitorado por sistema de duplo canal e botão de rearme do sistema de segurança;*
- * Grade para proteção de mãos que ao ser acionada desliga o equipamento.*
- * Possui relé de segurança (categoria 4) para função de parada de emergência;*

CONDIÇÕES GERAIS

PAGAMENTO: À VISTA DEMAIS CONDIÇÕES A COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA: - 60 DIAS

FRETE E SEGURO: - POR CONTA DO VENDEDOR.

- A descarga, desembalagem e colocação dos equipamentos no local, são de inteira responsabilidade do COMPRADOR.

PROCEDÊNCIA: Fabricação própria - Tecnologia 100% nacional.

INSTALAÇÃO: A) A instalação será feita a PONTOS.
B) A adequação de PONTOS (sejam elétricos, hidráulicos, de gás, vapor ou ar comprimido) são de responsabilidade do COMPRADOR, com fornecimento de planilhas orientativas para instalação por parte do VENDEDOR.

TECNOWASH Suzuki Comercial de Máquinas Eireli – CNPJ: 07.131.544/0001-31

Rua Pernambuco, 221 * Jardim Jalisco * Colombo * Paraná
CEP 83.404-250 * Fone: (41) 2106-6335 * e-mail: tecnowash@suzuki.ind.br



Tecnowash
Suzuki

- C) Estes PONTOS deverão estar a no máximo 01 (um) metro do local de instalação do equipamento.
- D) Os materiais necessários à ligação do equipamento aos pontos correrão por conta do COMPRADOR;
- E) As despesas com DESLOCAMENTO e ESTADIA de técnicos, caso necessário, serão por conta do COMPRADOR.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Damos assistência técnica permanente, com pessoal próprio treinado na fábrica.

GARANTIA:

Garantia de 01 (um) ano contra qualquer defeito de fabricação, excetuando-se as partes elétricas.

IMPOSTOS:

- **ICMS:** Incluso nos preços acima e conforme legislação, será destacado na Nota Fiscal por ocasião do embarque;
- **IPI:** Nossos equipamentos estão com alíquota zero de IPI. 30 (trinta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA:

CATÁLOGOS:

Disponíveis em nosso site na internet: www.suzuki.ind.br

Atenciosamente,



REPRESENTANTE EQUIPATEXTIL
CONTATO: SR. MARCELO GONÇALVES
☎ : (16) 99794-5597
comercial@equipatextil.com.br
www.equipatextil.com.br

TECNOWASH Suzuki Comercial de Máquinas Eireli – CNPJ: 07.131.544/0001-31

Rua Pernambuco, 221 * Jardim Jalisco * Colombo * Paraná
CEP 83.404-250 * Fone: (41) 2106-6335 * e-mail: tecnowash@suzuki.ind.br

ICM 178

ICM 178 - Industria e Comércio de Máquinas para Lavanderia LTDA

Rua Gal Osorio, 939 4o.andar, cj 02 - centro - Campinas, SP

CEP:

13010-111

Tel / wats app (19) 9.9903-1474 / 9 9899 4989

CNPJ: 18.338.241/0001-00 IE: 748.086.913.115

19/07/2022

ORÇAMENTO:
65-031907222



KODAMA
A força da lavanderia

Cliente . : **Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida**

Endereço: _____

Cidade/UF **SP**

Obs: **valores com descontos especiais para pagamento à vista**

contato: **Regiane**

telefone: **17 99979-5807 / 17 99196-6812**

e-mail: _____

CNPJ: _____

IE: _____

Vendedor:	Lucas / Ercilia	Telefone:	19 - 9.9899 4989
		Email:	

Item	QTD	Código	Descrição	Class. Fiscal	valor tabela	valor à vista
1	1	MKLEH-30	Máq. Ind. de Lavar roupas, tipo Hospitalar c/ separação de ambiente, capac. 30 kg	8451.4010	46.414,30	41.772,87
2	1	MKSE-20	Máq. Ind. de Secar roupas, tipo Secadora Rotativa, aquec. Elétrico, capac. 20 kg	8451.2990	31.583,50	28.425,15
3	1	MKCE 1x1,70	Máq. Ind. de Passar roupas, tipo Calandra Calha Horiz, aquec. Elétrico, 1 x 1,70m	8420.1090	32.076,00	28.868,40
			MARCA KODAMA			

Especificação técnica dos equipamentos, detalhamento do fornecimento, manual de instalação e operação dos equipamentos inclusos.
 Instalação, quaisquer obras de natureza civil, hidráulica ou elétrica não inclusos.
 Condição de pagamento: sujeito a aprovação de crédito.
Prazo de Fabricação: a combinar
Frete : Fob - POR CONTA DO COMPRADOR
 IPI zero conforme RIPI/02 para capacidades acima de 15kg . ICMS PIS e COFINS inclusos.
 GARANTIA: De 1 (um) ano para defeito de fabricação. Partes elétricas 6 (seis) meses.
 Valores válidos p/ tensão trifásico .
 Quaisquer alterações poderão ser negociadas.


	R\$ 110.073,80	R\$ 99.066,42
Condições de Pagamento		
	R\$ 110.073,80	R\$ 99.066,42
	40% sinal, 30 , 60 e 90 dias do sinal	50% sinal + 50% no despacho
	parcelado	À VISTA
Validade da Proposta : 10 dias		

Observações

A instalação deverá ser feita a pontos. A adequação deles (sejam elétricos, hidráulicos, de gás ou vapor) , podem ter planilhas orientativas para a instalação por parte da KODAMA. Estes pontos deverão estar a no máximo 1 (um) metro do local de instalação do equipamento.

Ao contratar a transportadora, verificar o serviço de coleta e descarga.

Incluso plástico bolha na embalagem. Embalagem especial ou engradado de madeira sob consulta.




DESCRIPTIVO TÉCNICO


Máquina Industrial de lavar roupas em geral, tipo Esterilav - Hospitalar, para lavanderia hospitalar para ambiente separado com barreira. Construção metálica com base, estruturas e laterais em AÇO carbono SAE 1020, recebendo tratamento anticorrosivo em epóxi e acabamento com tinta PU de alta resistência, tambores interno e externo em chapa de AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 02 (duas) portas com sistema correção em AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 de grande abertura, sendo uma para roupas sujas, e outra (do lado oposto) para, após o término, retirar as roupas limpas. Tambor interno perfurado simetricamente com furos estampados e repuxados para fora, 04 (quatro) batedeiras de AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 em sentido longitudinal, mecanismo de transmissão sobre eixos de aço e mancais de rolamento. Gabinete de separação de ambiente posicionado sobre a própria máquina em AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 com amplo visor para observação de movimento de ambos os lados devidamente vedado. Reversão através de temporizador digital com movimento suave, sem ruídos e sem golpes, Proteção do mecanismo para evitar quaisquer acidentes pessoais ou materiais. Pontos para alimentação de água de ampla bitola, válvula de deságue rápido e visor de nível de água. Equipado com dispositivo de bloqueio e segurança que impedem o funcionamento quando uma das portas estiver aberta, alarme para chamar a atenção do operador, painel de comando liga/desliga, temporizador digital (para programação do tempo de operação), 2 botões pulsar, (para posicionar as tampas do cesto), sendo uma para operação de carregamento e outra (do lado oposto) para descarregamento das roupas. 2 sinalizadores (um que indica que a máquina está ligada e outro que indica término da operação), motor elétrico, botão de emergência.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade:	30 a 33 Kg de roupas secas por carga
Ciclo de Operação:	20 a 50 minutos por carga
Cesto Interno:	diâmetro 730 x 880 mm de comprimento
Espaço ocupado:	1500 frente x 870 profundidade x 1900 Altura (em mm)
Rotação do Cesto:	27 RPM
Peso aproximado:	420Kg
Motor elétrico:	1,0 HP
Consumo motor:	0,74 Kw/h
Corrente motor:	3,4 A
Disjuntor tripolar:	10 A

- **OBS:** dados para TRIFASICO - 220 V, outras tensões, favor consultar.





aquecimento elétrico

DESCRITIVO TÉCNICO

Máquina Industrial para secagem final de roupas. Construção metálica com estrutura em aço SAE 1020, tratamento anti corrosivo em epóxi, acabamento com tinta PU de alta resistência; tambor interno em chapa perfurada (45% aproximadamente), zincado após perfuração; aquecimento localizado na parte superior da máquina por meio de resistências elétricas, possante exaustor para circulação de ar quente e sucção de umidade; porta circular com visor de vidro devidamente vedado; mecanismo de transmissão de movimento sobre eixos de aço e mancais de rolamento; uma porta para limpeza periódica de felpas e outros resíduos que caem das roupas; equipado com controlador de tempo e temperatura (responsável pelo aquecimento, tempo de ciclo e tempo de resfriamento); dispositivo de segurança, com botão de emergência e chave fim de curso (para desativar o aquecimento e a rotação quando a porta é aberta).

DADOS TECNICOS


Capacidade:	20 Kg de roupas secas por carga
Ciclo de Operação:	30 a 50 minutos por carga
Cesto Interno:	diâmetro 930 x 850 mm de fundo
Rotação:	32 RPM
Espaço ocupado:	1070 frente x 1300 profundidade x 1760 Altura (em mm)
Peso aproximado:	350 Kg
Motor elétrico:	1,0 HP
Consumo motor:	0,74 Kw/h
Corrente motor:	3,35 A
Quantidade de Resistências:	8
Consumo das Resistências:	16 Kw/h
Corrente das Resistências:	65 A
Disjuntor tripolar p/ motor:	10 A
Disjuntor tripolar p/Resistências:	70 A

- *OBS: dados para Trifásico - 220 V, outras tensões, favor consultar.*



KODAMA

A força da lavanderia



Máquina Industrial de Passar roupas tipo Calandra Calha Horizontal

MODELO MKCE – 1 x 1,70 m

aquecimento elétrico

DESCRITIVO TÉCNICO

Máquina Industrial para passar roupas lisas em geral. Construção metálica montada em estrutura de aço SAE 1020, recebendo tratamento anticorrosivo em epóxi e acabamento com tinta PU de alta resistência, mesa superior em AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com cilindro e calha em aço reforçado, sistema de aquecimento na calha através de resistências elétricas confeccionadas com placas isolantes e fios de níquel cromo; cilindro revestido com feltro e tecidos apropriados; partida de transmissão através de motor elétrico, mecanismo de movimento sobre eixos de aço e mancais de rolamento. Provida de alavanca de força mecânica para afastar ou comprimir a calha junto ao cilindro com dispositivo regulador de compressão (para adequação aos diferentes tipos de tecidos). Pedal e grade de proteção, ambos abrangendo o comprimento do cilindro que em caso de qualquer anormalidade de trabalho ou contato humano, com o simples toque no pedal a reversão do cilindro é feita, ou na grade o movimento é interrompido. Equipado com motor elétrico, chave reversora, temporizador, botão de emergência, sensores de temperatura e chave CS para as resistências.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de produção: 26kg/h

Tamanho do Cilindro: Diâmetro 300 mm x 1700 mm de comprimento

Espaço ocupado: 2300 frente x 900 profundidades x 1200 Altura (mm)

Rotação do Cilindro: 8 a 9 RPM

Peso aproximado: 300 kg

Motor elétrico: 0,5 HP

Consumo motor: 0,37 kw/h


Corrente motor: 1,67 A

Quantidade de Resistências: 06

Consumo das Resistências: 6,18 kw/h Corrente das Resistências: 7,8 A

Disjuntor tripolar: 15 A

• OBS: dados para TRIFASICO - 220 V, outras tensões, favor consultar.





Mamute
Desde 1997

Tecnológica Ind e Com de Peças e Equip. Industriais Ltda

www.mamuteequipamentos.com.br

CNPJ: 04.946.908/0001-43 - Inscrição Estadual: 417233726118

Rod SP 147 Eng João Tosello km 100, Caixa Postal 2126

CEP: 13486-971 - Limeira - SP - Telefone: (19) 3442-6853

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 3383-9 - Conta 39.808-x

Banco Bradesco - Agência 2393 - Conta 12.972-0

Orçamento N° 2207120

Data 20/07/2022

Informações do Cliente:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA
CNPJ: 48.447.502/0001-91
RUA VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
CEP: 14790-000 - GUAÃ•RA - SP

Contato:
REGIANE
E-mail: regianeasilo@gmail.com
Cel: (17) 99196-6812
Tel: (16) 3331-4827

Item	Código	Descrição	Quant	Valor unit. R\$	Valor Total R\$
1	26.030	Lavadora Extratora Automática Fixa COM BARREIRA - 30 Kg CLP Ecosystem M2 (30 programas) com Inversor de Frequência e saída USB Controle total do proceso com economia de Água, energia e insumos - Fator G 120 LEH-30FA - NCM 8451.40.10 - Código Finame 3146721	1	79.000,00	79.000,00
2	30.024	Calandra Mural com um cilindro Ø310 x 1,6 metros - Capacidade 24 kg/h Aquecimento Elétrico - Com sistema de calha aquecida - Calha cromada Entrada e saída das roupas pela parte frontal - Controle Autom de Temperatura CE-316 - NCM 8451.30.10 - Código Finame 2761074	1	19.000,00	19.000,00
3	38.020	Secador Automático 20 kg - Aquecimento Elétrico CLP Ecosystem M4 (23 programas) - Com reversão do cesto e resfriamento. Possibilita secagem automática de acordo com teor de umidade escolhido. SE-20 - NCM 8451.29.90 - Código Finame 2761275	1	27.000,00	27.000,00
				Total Geral	125.000,00

Forma de pagamento: A vista sendo 50% de entrada e 50% contra embarque

Tensão: Trifásica 220v 60 Hz

Validade: 30 dias

Prazo de entrega: 60/90 dias úteis

Frete: Por conta da Mamute - CIF

Embalagem: Plástico e pallet de madeira

Assistência Técnica: Permanente

Instalação: Ida do técnico por conta da Mamute, material para instalação a pontos por conta do cliente. Será enviado um técnico por conta da Mamute. Porém todo o material para a instalação dos equipamentos, assim como construção civil, bases, adequações de local, pontos elétricos, hidráulicos, etc., serão de responsabilidade do cliente (enviaremos uma planta de fundação e esquema de instalação).

Garantia: Garantia total de 12 meses concedido pela fábrica para todos os componentes mecânicos e por nós fabricados, sendo 3 meses de prazo legal e 9 meses de prazo complementar concedido pela Mamute.

Componentes elétricos e eletrônicos tem garantia de 3 meses de acordo com o prazo legal estabelecido por Lei.

Cintas, têxteis, lona de freio, peças de desgaste natural, etc., tem a garantia de 30 dias do prazo legal estabelecido por Lei, pois são classificados como produtos não duráveis, ou seja, apresentam desgastes natural na sua utilização.

A garantia Mamute perde sua validade em caso de instalações inadequadas, manutenções realizadas por técnicos não autorizados, sinistros ou mal uso dos equipamentos.

Observações:

Representante Mamute

Thiago Capelin Dangió

(14) 98813-0373

Gestor/Gerente

Sidnei Canizelli


(19) 98856-9214

Aprovação do cliente: Nome/RG/Assin



ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
www.mamuteequipamentos.com.br





Lavadora extratora com barreira compacta, projetada para lavar roupas com alta tecnologia e baixo custo operacional. Equipamento compacto, fabricado para ser utilizado até nas menores lavanderias.

Projetada de acordo com as exigências da Anvisa.

Desenvolvida com preocupação ambiental, voltada para economia de água e insumos, com grande Fator de Sustentabilidade, que entre outros recursos, tem folga mínima entre o corpo externo e o cesto interno, necessitando de pouca água para lavar as roupas, utilizando menos potência, menor consumo de produtos químicos, redução da necessidade de mão de obra, forma construtiva do cesto que privilegia a ação mecânica do cesto, etc.

Contém painel de comando totalmente automatizado, com CLP Ecosystem M2, controlando todo o processo, interligado a um Inversor de Frequência de alta tecnologia que coordena todos os movimentos do cesto, controlando as rampas de aceleração e desaceleração. Controla ainda toda a dosagem dos produtos químicos, os níveis de água, aquecimento, rotação, velocidade de centrifugação, entre outros recursos.

Possibilita o reuso de água, assim como centrifugações intermediárias, conseguindo em média 30% de economia de água.

Estrutura montada de maneira fixa e compacta, com baixo índice de necessidade de manutenção, possibilita atender diversos tamanhos de hospitais e lavanderias.

A forma construtiva do seu cesto interno possibilita melhor lavagem das roupas, maior ação mecânica, melhor centrifugação e melhor ocupação interna, com maior volume interno, cabem mais roupas.

Montada com estrutura fixa, robusta e compacta, com baixo índice de manutenção, fácil instalação e manuseio. Embora fixa, sua estrutura foi toda dimensionada e calculada de forma que o seu centro de gravidade fique equilibrado, fazendo com que a máquina não tenha excesso de vibrações, mesmo na rotação máxima de centrifugação. Possibilita executar centrifugações intermediárias. Equipamentos compactos, ocupando pouco espaço dentro da lavanderia. Centrifugação eficiente.

Sistema de trava do cesto com total segurança, fabricado com disco de freio e com pinças de acionamento pneumático.

LEH-FA

LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA

INOX
STANDARD

CESTO
EFICIENTE

NR
12

CLP
M2

INVERSOR
DE
FREQUÊNCIA

FÁCIL
MANUTENÇÃO

PINTURA
A PÓ

USB

REUSO
DE ÁGUA

GARANTIA
TOTAL

EXIGÊNCIA
ANVISA

30 KG | 62 KG



Mamute
MADE IN BRAZIL
Desde 1997

TECNOLOGICA IND. E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Rodovia SP 147, Km 100 – CEP 13486-971 – Limeira (SP)
Tel. (19) 3442.6853 / 3495.3000
E-mail: contato@mamuteequipamentos.com.br
www.mamuteequipamentos.com.br



VANTAGENS DO CESTO INTERNO DAS LAVADORAS EXTRATORAS MAMUTE COM BARREIRA

Cesto de outros fabricantes



Força centrífuga diretamente na porta, superfície reta, podendo ocasionar ruptura, trincos, desbalanceamento, rasgo nas roupas; etc.




Cesto Padrão MAMUTE



Força centrífuga diretamente na chapa, distribuída uniformemente em uma superfície cilíndrica, sem emendas ou soldas, não rasgando as roupas, e não causando desbalanceamento.



PAINEL DE COMANDO CLP ECOSYSTEM M2



CLP ECOSYSTEM M2

Controla todas as etapas do processo automaticamente, monitorando as entradas de água, drenos, aquecimento, níveis, dosagem de produtos químicos, etc. Possibilita armazenar até 30 programas completos na memória.



PAINEL COM SAÍDA USB

Possibilita gravar e copiar receitas de lavagem e parâmetros internos da máquina em um Pen Drive. Possibilita transferência de dados entre uma máquina e outra, padronizando os resultados.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA MAMUTE:


... processo e mais de 1000 pontos de controle. Possui tecnologia exclusiva de lavagem a vapor, permitindo a remoção de manchas e a higienização profunda das roupas. A tecnologia de lavagem a vapor também possibilita a remoção de odores e a desinfecção das roupas. Além disso, a tecnologia de lavagem a vapor também possibilita a remoção de manchas e a higienização profunda das roupas. A tecnologia de lavagem a vapor também possibilita a remoção de odores e a desinfecção das roupas.

CESTO INTERNO MAMUTE

Forma construtiva original e moderna possibilita maior volume útil dentro do cesto. Cabem mais roupas



FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA
Com trava de segurança



TRAVA PNEUMÁTICA

Sistema de segurança com disco de freio e trava com pinças pneumáticas.



TRANSMISSÃO COMPACTA

Compacto e robusto, com polias e correias sincronizadoras

MODELO	FATOR G 120	LEH-30 FA	LEH-60 FA
Capacidade de Carga		30 Kg	62 Kg
Volume do Cesto		302 litros	612 litros
Diâmetro do Cesto		860 mm	975 mm
Profundidade do Cesto		520 mm	820 mm
Compartimentos do Cesto		2	2
Rotação média de Lavagem		40 rpm	38 rpm
Rotação Média de Centrifugação		510 rpm	480 rpm
2 Entradas de água e 2 Drenos	Opcionais	Opcionais	Opcionais
Dimensões da Porta		332 x 660 mm	332 x 660 mm
Altura até a Entrada das Roupas		890 mm	970 mm
Potência Motor		3,75 kw	7,5 kw
Potência na Lavagem		0,75 kw	1,5 kw
Potência na Centrifugação		2,8 kw	5,6 kw
Consumo Elétrico Médio		2 kw/h	2,7 kw/h
Entrada de água		2"	2"
Entrada de Produtos Químicos		3/4"	3/4"
Entrada de Ar Comprimido		1/2"	1/2"
Pressão do ar Comprimido		7 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²
Entrada de Vapor		3/4"	3/4"
Pressão Máxima de Vapor		7 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²
Consumo Médio de Vapor		33 kg/h	68 kg/h
Diâmetro do Dreno		2"	3"
Dimensões Externas Aproximadas	Largura	1275 mm	1370 mm
	Altura	1460 mm	1490 mm
	Profundidade	1010 mm	1410 mm

Calandra Mamute com sistema de rolo e calha, tipo mural.

Equipamento simples e robusto e com tecnologia Mamute, projetada de forma bem compacta, permitindo uma passadoria fácil e em espaços reduzidos, podendo ser instalada encostada em uma parede.

Sua operação e manutenção são simplificadas, utilizam apenas um único operador. Seu sistema de entrada e saída de roupas pela parte frontal, facilita a operação.

Painel de comando simples e completo, com um controle de temperatura de passadoria, permitindo escolher a temperatura ideal para cada tipo de tecido a ser passado.


Contém transmissão mecânica compacta, com motorreductor e engrenagem acoplada diretamente no eixo do cilindro.

Equipamento econômico, com menor consumo de energia elétrica, com resistências fixadas diretamente na calha, totalmente fechada, com total aproveitamento do calor gerado, resultando em baixa potência e alta produtividade.


Com cilindro revestido com camadas de feltro e tecido resistente a altas temperaturas, aliada a calha fabricada em material inoxidável, garante ótimo acabamento e produção de até 24 kg/h.

Equipamento totalmente fechado, com dispositivos de segurança que atendem a norma de segurança NR12, uma exigência do Ministério do Trabalho e Emprego.


Contém ainda um sistema de proteção as mãos do operador, que pára o funcionamento do cilindro em caso de toque na grade ou acidente.



TRANSMISSÃO MECÂNICA COM MOTORREDUTOR



MESA DE ENTRADA DE ROUPA E GRADE DE SEGURANÇA



CE

CALANDRA MURAL

AQUECIMENTO ELÉTRICO

MODELO	CE-316	
Capacidade de Passadoria	24 kg/h	
Velocidade de Passadoria	3,5 m/min	
Diâmetro do cilindro	310 mm	
Comprimento do Cilindro	1610 mm	
Dimensões Externas	Altura	1070 mm
	Largura	2250 mm
	Profundidade	720 mm
Altura da entrada das roupas	920 mm	
Potência do motor principal	0,37 kw	
Potência da Câmara Aquecimento Elétrico	5,4 kw	
Consumo Elétrico	4 kw/h	



24 KG/H

Ø 310 X 1,61 METROS

TECNOLOGICA IND. E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Rodovia SP 147, Km 100 – CEP. 13486-971 – Limeira (SP)
Tel. (19) 3442.6853 / 3495.3000
E-mail: contato@mamuteequipamentos.com.br
www.mamuteequipamentos.com.br



Mamute

MADE IN BRAZIL
Desde 1997



Secadores Mamute são os melhores de alta produtividade com baixo custo operacional.

O projeto moderno e seguro da sua câmara de aquecimento, seu sistema de exaustão eficiente com rotor injetado, leitura eletrônica da temperatura, software de controle automático de secagem, possibilidade de executar a reversão do cesto interno, rotação do cesto cuidadosamente definida, controle total da secagem e do resfriamento, são características que aliadas evitam o desgaste prematuro dos tecidos e reduz o tempo de secagem.

Estrutura fabricada no sistema monobloco. Não exige manutenção nas partes laterais, ocupa pouco espaço, possibilitando instalar os secadores encostados um ao outro ou mesmo encostado em uma parede. A sua manutenção é facilitada, embora totalmente fechado por segurança, conta com fácil acesso para manutenções preventivas, corretivas ou simples ajustes e limpeza. Sua gaveta de felpas é bem ampla e instalada na parte frontal, de fácil abertura e limpeza. Equipamento seguro, totalmente fechado e com componentes móveis isolados.

Nos secadores de 20 e 30 kg a transmissão mecânica compacta é montada através de polias e correias trapezoidais, de fácil manutenção e baixo nível de ruído.

Funcionamento totalmente automatizado, com controle de todas as fases do processo através do seu CLP Ecosystem M4. Tem capacidade de armazenar até 20 programas completos na memória.

Tecnologia Mamute: Armazena também mais 3 programas de secagem automática, onde o próprio secador desliga sozinho quando as roupas estiverem secas no teor de umidade desejado e programado.

Utiliza um software inteligente Mamute para identificar o nível de secagem desejado.

Podem ser fabricados com aquecimento elétrico, gás ou vapor.

S

SECADORES

AQUECIMENTO ELÉTRICO, GÁS OU VAPOR




20 KG | 30 KG



TECNOLÓGICA IND. E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Rodovia SP 147, Km 100 – CEP 13486-971 – Limeira (SP)
Tel. (19) 3442.6853 / 3495.3000
E-mail: contato@mamuteequipamentos.com.br
www.mamuteequipamentos.com.br



Desempenho máximo com mais controle. O processo de secagem é um dos itens que mais consome energia em uma lavanderia, pensando nisso a Mamute desenvolveu seus secadores para obter o máximo desempenho com muita economia e mínima manutenção. São secadores projetados para operação totalmente automatizados, atendendo a qualquer segmento de lavanderia, seja industrial, hoteleiro, hospitalar, entre outros. Ele contém um sistema de exaustão eficiente, reversão de cilindro em todos os modelos e um sistema de secagem automático por umidade, controlado pelo seu CLP Mamute Ecosystema M4.



Capacidade de armazenar até 23 programas na memória. Monitora todas as etapas do processo de secagem. Controla a temperatura, o resfriamento, a reversão do cesto e o tempo de secagem.

Tecnologia Mamute: Armazena também mais 3 programas de secagem automática, onde o próprio secador desliga sozinho quando as roupas estiverem secas no teor de umidade desejado e programado.

SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS (GLP OU GNV)


Sistema projetado com triplo eletrodo de ignição, misturador de ar, válvulas e sensores, resultando em alta eficiência, com ignição instantânea e sensor de chama incorporado. Montado com válvulas especialmente projetadas para atender com segurança os sistemas de aquecimento a gás, atendendo a norma NBR 12.313. Sistema completo, que garante perfeita queima do gás, resultando em chama azulada e baixo consumo, reduzindo o custo do kg de roupa secada.

SISTEMA DE AQUECIMENTO A VAPOR

Com câmara a vapor montada com tubos de cobre e aletas de alumínio, de alta dissipação do calor gerado. Contém tela de filtro. Entrada de vapor automática e controlada por válvula solenóide com sede de teflon, que liga ou desliga o fornecimento de vapor de acordo com a temperatura programada. Saída de condensado montada com purgador tipo Bóia, garantindo alto desempenho. A câmara compacta, de alta potência, aliada ao sistema de exaustão eficiente, resulta em uma secagem perfeita e com economia de energia térmica.


SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO

Câmara de aquecimento montada com resistências tubulares aletadas, com maior área de dissipação do calor gerado. As resistências são montadas em sistema de blocos, com 5,5 kw e 3 resistências em cada bloco, facilitando a sua troca e/ou manutenção. Sua montagem compacta evita passagem de ar frio entre as resistências, aquecendo por igual e economizando energia no processo de secagem. Controle automático da temperatura no próprio painel do secador, ligando e desligando a




TRANSMISSÃO MECÂNICA COMPACTA

Com polias e correias (secadores de 20 e 30 kg)



GAVETA FRONTAL

Facilita a operação de limpeza



AMPLA ABERTURA DE PORTA

Facilita as etapas de carga e descarga

MODELO	S-20	S-30	
Capacidade	20 kg	30 kg	
Volume do Cesto	400 litros	600 litros	
Diâmetro do Cesto	980 mm	980 mm	
Profundidade do Cesto	530 mm	795 mm	
Altura até porta	1000 mm	1000 mm	
Potência motor do cesto	0,56 kw	0,56 kw	
Potência motor de exaustão	0,56 kw	0,56 kw	
Diâmetro do rotor do exaustor	300 mm	300 mm	
Vazão de ar do exaustor	21 m ³ /min	21 m ³ /min	
Dimensões Externas	Largura	1085 mm	1085 mm
	Altura	1755 mm	1755 mm
	Profundidade	850 mm	1115 mm
Aquecimento Elétrico	Potência da Câmara Aquecimento Elétrico	16,5 kw	33 kw
	Consumo Elétrico	12,6 kw/h	24,2 kw/h
Aquecimento Gás (GLP) Gás (GNV)	Potência da Câmara Aquecimento a Gás	25.800 kcal	38.700 kcal
	Pressão do Gás GLP ou GNV	0,8 kgf/cm ²	0,8 kgf/cm ²
	Consumo de Gás (GLP)	1,5 kg/h	2,3 kg/h
	Consumo de Gás (GNV)	1,9 m ³ /h	2,9 m ³ /h
	Consumo Elétrico	1,12 kw/h	1,12 kw/h
Aquecimento Vapor	Potência da Câmara Aquecimento a Vapor	20.000 Kcal	30.000 Kcal
	Pressão do Vapor	7 kgf/cm ²	7 kgf/cm ²
	Entrada Vapor	3/4"	1"
	Saída de Condensado	1/2"	3/4"
	Consumo de Vapor	40 kg/h	60 kg/h
	Consumo Elétrico	1,12 kw/h	1,12 kw/h

o que procura hoje?




HOME BLUE BEBEDOUROS 25 LITROS COLUNA Bebedouro Industrial de Coluna 25 Litros Purificador de Água Blue Bebedouros + Filtro

Bebedouro Industrial de Coluna 25 Litros Purificador de Água Blue Bebedouros + Filtro



VÍDEO

32%



Marca: **Blue Bebedouros**

Modelo: **BB25L/2**

Disponibilidade: **Imediata**

Referência: **BBC25L-2TG110B**

DESTAQUE **LANÇAMENTO**

1 OPINIÃO

De R\$ 2.499,90 **R\$ 1.699,90**

R\$ 1.580,91 à vista com desconto Pix - Vindi

ou 4x de R\$ 424,98 Sem juros Visa - MolP
ou 12x de R\$ 152,65 com juros Visa - MolP
[Mais informações](#)

Torneiras:

2 Torneiras Geladas

2 Torneiras Natural e Gelada

1 Torneiras e 1 Jato Gelados

1 Torneira e 1 Jato Natural e Gelado

2 Jatos Gelados

Escolha Voltagem


110v

220v

3

COMPRAR

Meu carrinho

[Continuar](#)**Bebedouro Industrial de Coluna 25 Litros Purificador de Água Blue****Bebedouros + Filtro**

Ref. BBC25L-2TG110B
Torneiras 2 Torneiras Geladas
Voltagem 110v
Marca: Blue Bebedouros

- 3 +

R\$ 5.099,70
(R\$ 1.699,90 cada)

Frete

Guaíra - SP
14790-000

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Transportadora

Entrega entre 3 a 4 dias úteis com seguro de
transporte e rastreamento via site!

R\$ 321,36[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

[Escolher mais produtos](#)

Resumo do pedido

Subtotal **R\$ 5.099,70**Frete (Transportadora) **R\$ 321,36**Total do pedido **R\$ 5.421,06**

R\$ 5.064,08 no boleto com desconto
ou 4x sem juros de R\$ 1.355,27 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 486,81 no cartão de crédito

[Continuar](#)

ATENDIMENTO

 **(31) 3643-8463**vendas@lojadobebedouro.com.br

Atendimento de segunda a sexta - 8h às 18hrs

ACEITAMOS



SEGURANÇA



LOJA DO BEBEDOURO/WDV COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 42.442.917/0002-77 RUA MARIA DELFINA, 236, CINQUENTENÁRIO, CEP 30570-030, BELO HORIZONTE/MG. ATENDIMENTO NO LOCAL EXCLUSIVO PARA RETIRADA DE PEDIDOS COM HORA MARCADA. TODAS AS POLÍTICAS, PREÇOS E CONDIÇÕES SÃO VÁLIDOS APENAS PARA COMPRAS PELA INTERNET, NESTA DATA E ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. O PREÇO VÁLIDO SERÁ O DA FINALIZAÇÃO DA COMPRA. AS OFERTAS PODEM SER RETIRADAS DO SITE QUANDO OS PRODUTOS EM ESTOQUE ESTIVEREM ESGOTADOS E NÃO FOR POSSÍVEL EFETUAR A REPOSIÇÃO COM OS FORNECEDORES. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Ajuda

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

window.uetq = window.uetq || [];window.uetq.push('event', '{"revenue_value":1,"currency":"BRL"}');

https://www.lojadobebedouro.com.br/checkout/cart?session_id=2nrk8dpk3fk9q51atfnbrtf02&store_id=635025#carrinho

Forma de Envio: Valor:

Prazo:

Transportadora R\$ 321,36 Entrega entre 3 a 4 dias úteis com seguro de transporte e rastreamento via site!


<129

DESCRIÇÃO GERAL

Bebedouro Industrial de Coluna 25 Litros Purificador de Água Blue Bebedouros + Filtro

O Bebedouro Industrial 25 Litros Inox Blue Bebedouros foi desenvolvido para atender locais com médio fluxo e concentração de pessoas, alinhando o grande armazenamento de água gelada e a poderosa capacidade de refrigeração do bebedouro de 25 Litros Blue Bebedouros aos benefícios de consumir água pura e livre de sabores e odores indesejados.

Compacto, mas potente, ele é a solução ideal para academias, empresas, indústrias, igrejas, escolas e todo tipo de ambiente de grande fluxo de pessoas, alinhando qualidade e economia.



Atende até
60 pessoas
por hora



Produto Personalizável

- Escolha a Voltagem
- Escolha a saída de água (torneira e/ou jato)

Para quem é o Bebedouro de coluna 25 Litros da Blue Bebedouros?

Quer oferecer água na temperatura ideal a qualquer momento do dia para seus colaboradores e clientes?

O Bebedouro de 25L da marca Blue é a união de **design e refrigeração** no seu dia a dia. O Bebedouro de água de 25L é ideal para empresas que tem um **baixo/médio fluxo de pessoas** no local. Dessa forma, sua equipe conta com a garantia de uma água de qualidade com a segurança de uma marca comprometida com o bem estar de seus clientes.

Este produto proporciona água filtrada e gelada com qualidade. Ideal para ambientes de médio movimento, como postos de gasolina, fábricas, igrejas pequenas, academias pequenas, restaurantes, padarias, supermercados, construção civil e etc.

CARACTERÍSTICAS
Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado);
Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;
Serpentina em aço inox 304 (interna);
Reservatório em polipropileno atóxico;
Isolamento térmico em PS;
Boia Controladora do nível de água;
Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351
Certificado pelo INMETRO;
Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;

Ajuda Industrial de Coluna 25 Litros de Água Blue Bebedouros + Filtro

De R\$ 2.499,90 **R\$ 1.699,90**


R\$ 1.580,91 à vista com desconto ou 4x de R\$ 424,98 Sem juros ou 12x de R\$ 152,65 com juros

[Mais informações](#)

COMPRAR

Meu carrinho

[Continuar](#)



Bebedouro Industrial 25 Litros Blue Bebedouros

Ref. BBC25L-2TG110B
Voltagem 110v
Torneiras 2 Torneiras Geladas
Marca: Blue Bebedouros

- 3 +

R\$ 5.099,70
(R\$ 1.699,90 cada)

Frete

Guairá - SP
14790-000

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Transportadora

Entrega entre 3 a 4 dias úteis com seguro de transporte e rastreamento via site!

R\$ 321,36

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

[Escolher mais produtos](#)

Resumo do pedido

Subtotal **R\$ 5.099,70**

Frete (Transportadora) **R\$ 321,36**

Total do pedido R\$ 5.421,06

R\$ 5.064,08 no Pix com desconto
ou 4x sem juros de R\$ 1.355,27 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 486,81 no cartão de crédito

[Continuar](#)

ATENDIMENTO

(31) 3646-7375

vendas@eletronovo.com.br

Atendimento de segunda a sexta 8h às 18hrs

ACEITAMOS



SEGURANCA



WEV COMERCIO DE ELETRICIDADES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 42.042.917/0001-66 RUA MARICA 1, CEP 19166-848, SESIAVES.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE






O que deseja procurar?



HOME / CATEGORIAS / BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS BLUE BEBEDOUROS

32% OFF

Galeria



<31

Bebedouro Industrial 25 Litros Blue Bebedouros

DESTAQUE

LANÇAMENTO

MARCA: BLUE BEBEDOUROS

MODELO: BB25L/2

GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

ITENS INCLUSOS: 1 FILTRO INCLUSO; MANUAL DE INSTALAÇÃO;

De R\$ 2.499,90

R\$ 1.699,90

Economize R\$ 800,00

R\$ 1.614,91 à vista com desconto Boletto - Vindi

ESCOLHA VOLTAGEM (110v)

110v

220v

TORNEIRAS:

2 Torneiras Geladas

Quantidade: 3


COMPRAR

SIMILHAR DE EBETE


ITENS INCLUSOS GARANTIA FORMAS DE PAGAMENTO AVALIAÇÕES

1 Filtro Incluso; Manual de Instalação;

PRODUTOS RELACIONADOS

20%
OFFBebedouro Industrial 50 Litros
Blue Bebedouros


R\$ 2.999,90

R\$ 2.399,90R\$ 2.279,91 à vista com desconto
Boleto - Vindi14%
OFFBebedouro Industrial 100 Litros
Blue Bebedouros

R\$ 3.499,90

R\$ 2.997,90R\$ 2.848,01 à vista com desconto
Boleto - Vindi31%
OFFBebedouro Industrial 25 Litros
Adesivado Blue Bebedouros

R\$ 2.499,90

R\$ 1.736,55R\$ 1.649,72 à vista com desconto
Boleto - Vindi18%
OFFBebedouro Industrial 50 Litros
Adesivado Blue Bebedouros

R\$ 2.999,90

R\$ 2.469,90R\$ 2.346,41 à vista com desconto
Boleto - VindiOS MELHORES PRODUTOS
diversas opções

CADASTRE-SE E RECEBA OFERTAS COM PREÇOS EXCLUSIVOS

seja sempre o primeiro a receber nossas novidades, cadastre-se, é grátis!

Digite seu e-mail

OK >

INSTITUCIONAL

Quem Somos
Como comprar
Compra Segura
Envio
Pagamento
Trocas e Devoluções
Notícias
Política de Privacidade
Fale Conosco

FALE CONOSCO

(31) 3646-7375
vendas@eletronovo.com.br
Atendimento de segunda a sexta 8h às
18hrs



PAGAMENTO

Pagamento à prazo



Pagamento à vista



COMPRA SEGURA





Meu carrinho

Continuar

**Bebedouro Industrial de Coluna 2 Geladas Inox 25 Litros 220v Frisbel**Ref. 3774
Marca: Frisbel

- 3 +

R\$ 6.105,00
(R\$ 2.035,00 cada)

Frete

Guairá - SP
14790-000[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Rodonaves Prazo de entrega: 5 dia(s) úteis.	R\$ 137,66
TNT Rodoviário Prazo de entrega: 5 dia(s) úteis.	R\$ 1.093,18
À combinar Você deverá entrar em contato (Chat, Whats, Telefone, Email...) para combinar o va...	R\$ 1,00

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Resumo do pedido

Subtotal **R\$ 6.105,00**Frete (Rondonaves) **R\$ 137,66****Total do pedido R\$ 6.242,66**R\$ 5.632,16 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 520,22 no cartão de crédito

Continuar

ATENDIMENTO

(46) 3524-2332

lojavirtual@refrisol.com.br

Atendimento de Segunda à Sexta das 8:30h às 12h e
13:30h às 18h

ACEITAMOS



SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROSLOJA PROTEGIDA
SEM O POR QUÊ

BEM-VINDO, FAÇA SEU
LOGIN OU CADASTRE-SE

TELEVENDAS / SAC (46)
3524-2332

WHATSAPP / CEL (46)
99973-0497

MEUS PEDIDOS |
MINHA CONTA



Digite aqui o que deseja buscar



minha sacola

3 itens R\$ 6.105,00

AÇOUGUE

PADARIA E
CONFEITARIA

LANCHONETE
E
RESTAURANTE

REFRIGERAÇÃO

PEÇAS E
ACESSÓRIOS

+
CATEGORIAS

Página inicial / Refrigeração / Bebedouro Industrial /



BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 2 GELADAS INOX 25 LITROS 220V FRISBEL



Marca: Frisbel
Modelo: B25-220-2G
Disponibilidade: Imediata
Referência: 3774

De: R\$ 2.185,00

R\$ 1.831,50

à vista no boleto com 10% de desconto
aceitamos PIX (Entre em contato)

R\$ 2.035,00

Até 12X Sem juros no Cartão

+ Ver todas as formas de pagamentos

COMPRAR



Negocie esta oferta no Whatsapp

Calcule o frete e prazo de entrega:

CEP:

CALCULAR

Descrição Geral

Garantia da Compra

Formas de Pagamento

7 Motivos



(Produto em estoque)




Moacir João Gregório Guaíra ME
CNPJ: 02.474.830/0001-86
End. Avenida José Cavenaghe n° 01900
Bairro: Portal do Lago
Cidade: Guaíra SP Tel.: 17 99978 3819

ORÇAMENTO

Cliente: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
End. Rua 24 n° 330 Bairro: Centro
Cidade: Guaíra SP
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Tel. 17 3331-4827

Itens

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Valor Total
05	Camas de madeira solteiro A. P	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
		TOTAL	R\$ 6.000,00



Art. Final Madeiras



REGINALDO DE OLIVEIRA MARTINS 41683640896

CNPJ: 37.347.777/0001-37

End. AV LEOZINO DIAS CAMPOS

Bairro: Vivendas do Bom Jardim

Cidade: Guaira SP

ORÇAMENTO

Cliente: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
End. Rua 24 n° 330 Bairro: Centro
Cidade: Guaira SP
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Tel. 17 3331-4827

Itens

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Valor Total
05	Camas de madeira solteiro A. P	R\$ 1.350,00	R\$ 6.750,00
		TOTAL	R\$ 6.750,00




Reginaldo de Oliveira Martins

Martins Móveis Planejados

magalu > Áudio > Caixas de Som > Caixa de Som Bluetooth / Portátil > Caixa de Som Alto-Falante Amvox Aca 1005 Titan com bluetooth Preto

Caixa de Som Alto-Falante Amvox Aca 1005 Titan com bluetooth Preto

Código cbg58da7bk | [Ver descrição completa](#) | [Amvox](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **LOJA FIX**

R\$ 1.449,99

R\$ 1.246,99

no PIX (14% de desconto)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

ADICIONAR À SACOLA

📍 GUAIRA, SP - 14790-000

🚚 **Receba em até 9 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação do pagamento e podem variar para mais de uma unidade de t

+ 2

Caixa de Som Alto-Falante Amvox ... R\$ 1.246,99 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Informações do Produto**Caixa de Som Alto-Falante Amvox Aca 1005 Titan com bluetooth Preto**

CAIXA AMPLIFICADORA 503994 ACA 1005 TITAN AMVOX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Surpreenda-se com a Caixa Amplificada ACA 1005 TITAN, com leds rgb, colorindo muito mais sua festa! Praticidade, design inovador e muita, mais muita potência em um: caixa Amplificada ACA 1005 TITAN possui entrada USB, SD, RÁDIO FM e Bluetooth, entrada para microfone e instrumentos musicais, rodinhas e alças laterais para transporte. Sua potência é de 1000W Rms com 2 Woofer de 10 polegadas e 2 Tweeters 1 de 3 polegadas e outro de 6 polegadas. Leve a sua festa para qualquer lugar!

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Tipo de alto-falante: tweeter, woofer.
- Possui conectividade Bluetooth.
- Possui luzes LED.
- Função de karaokê integrada.
- Diferentes efeitos de voz.
- Potência de 1000W.
- Inclui controle remoto.
- Conector de entrada: USB, Plug, Miniplug, Leitor SD.
- Lugar de colocação: o piso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Marca: Amvox
- Modelo: ACA1005
- Tamanho: Único
- Gênero: Unisex
- Voltagem: Bivolt
- Potência de saída (RMS): 1000 W
- Tipos de alto-falante: Tweeter, Woofer
- Tipos de filtros do alto-falante: Ativo
- Conectores de entrada: USB, Plug, Miniplug, Leitor SD

DIMENSÕES DO PRODUTO:

- Largura do produto: 32cm
- Altura do produto: 95cm
- Profundidade do produto: 32cm
- Peso do produto: 17kg

ITENS INCLUSOS:

- 01 Caixa de Som
- 01 Cabo RCA
- 01 Controle Remoto
- 01 Manual

Informações complementares

Conectividade

Bluetooth

Marca

Amvox

Caixa de Som Alto-Falante Amvox ... R\$ 1.246,99 à vista

[ADICIONAR À SACOLA](#)[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

(Produto + Frete)	Total
Numero de parcelas	
12x de R\$ 130,38 com juros	R\$ 1.564,58

Consultas relacionadas: Caixa de Som Alto-Falante Amvox Aca 1005 Titan com bluetooth Caixa Caixa Som Alto-Falante Amvox Aca 1005 Titan com bluetooth Caixa Som Caixa Alto-Falante Amvox Aca 1005 Titan com bluetooth Caixa Alto-Falante Caixa Amvox Aca 1005 Titan com bluetooth Caixa Amvox Caixa Aca

veja mais

Formas de pagamento



certificados e segurança



departamentos

ar e ventilação

artesanato

áudio

automotivo

marketplace

bebidas beleza proteção brinquedos seus perfumaria e acessórios de atendimento

atendimento

termo de compra e venda

arrendimento ou desistência

meus pedidos

serviços

carga câmera lista casaca de celular e mp3 miadora drone galuconsa e banho

parcerias

troca quem desenvolve fornecedores portal financeiro

compre pelo telefone

empresaria indústria segunda a sexta das 8 às 22h e sábado das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.954/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

© Magazine Luiza - Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: <https://www.magazineluiza.com.br>

Fale conosco: <https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/>

férias divertidas • até 50% de desconto | 15% de desconto cupom **BRINCA15** >

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

0

Guaira - SP

pra sua empresa

baixe o app

receba hoje

cartão de crédito ame

marcas próprias

produtos internacionais

venda na americanas

oferta do dia

todos os departamentos

mercado

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater

eletroportáteis


móveis

beleza e perfumaria

oba, cupom!

página inicial > áudio > caixa de som e dock station > caixa de som bluetooth

favoritar compartilhar



Caixa de Som Amplificada Mondial CM15 1000W Bluetooth Luzes de Led

★★★★★ faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Caixa de Som Amplificada Mondial CM15 1000W Bluetooth Luzes de Led A Caixa de Som CM15 da Mondial, é a opção certa para você que busca conectividade e praticidade na hora de ouvir umas músicas. Faça a festa em qualquer lugar. Isso p...

mais informações

crossdocking: 2

política de troca e devolução

R\$ 1.555,45 10%

R\$ 1.399,90

à vista no cartão de crédito

8x de R\$ 194,43

mais formas de pagamento

ganhe R\$ 2,00 de volta na Ame pagando com cartão de crédito.

Guaira - SP

receba até 29 de julho R\$ 73,85

comprar

Este produto é vendido e entregue por GAZIN. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

você também pode gostar disso

<p>baixou</p> <p>Caixa Amplificada 1000W Mondial CM-15 Preta - Bivolt</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 1.662,44</p> <p>R\$ 1.640,15</p> <p>8x de 205,01 s/juros</p>	<p>10%</p> <p>Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 32GB 4G Wi-Fi Te...</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 749,00</p> <p>R\$ 674,10</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>	<p>Caixa Amplificada 1000W Mondial CM-15 Preta - Bivolt</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 1.640,15</p> <p>8x de 205,01 s/juros</p>	<p>Caixa Acústica LG Xboom Rn9 Multi Bluetooth Super...</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 1.978,90</p> <p>8x de 247,36 s/juros</p>	<p>Smartphone Galaxy A03 64GB 4G Wi-Fi Tela 6.5" Di</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 854,05</p> <p>R\$ 854,05</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>
---	--	---	---	---

produtos patrocinados

<p>14%</p> <p>Caixa de Som Bluetooth jbl Boombox 2 Camuflado</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 2.999,00</p> <p>R\$ 2.579,14</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>	<p>14%</p> <p>Caixa de Som Bluetooth jbl xtreme 3 Preto</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 1.999,00</p> <p>R\$ 1.719,14</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>	<p>10%</p> <p>Caixa De Som Bluetooth 120w Rms Fbx-112 Amplificada M...</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 339,99</p> <p>6x de 56,66 s/juros</p>	<p>Caixa De Som Multilaser 120w Bluetooth Sound System - ...</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 180,63</p> <p>R\$ 162,56</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>	<p>Caixa De Som Neon 2 Dcu 4 Polegadas 250W Bluetoo</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 859,90</p> <p>8x de 107,48 s/juros</p>
--	---	---	--	---

10%
10%
10%

você também pode gostar desses



Caixa Amplificadora Mondial
CM-15 Connect Mega Soun...

☆☆☆☆☆

R\$ 1.694,00

R\$ 1.435,41

em 1x no cartão de crédito



Caixa Amplificada 1000W
Mondial CM-15 Preta - Bivolt

☆☆☆☆☆

R\$ 1.640,15

8x de 205,01 s/juros



Caixa Amplificadora Mondial
Usb, Entrada Auxiliar 1000w

☆☆☆☆☆

R\$ 1.624,00

R\$ 1.459,71

em 1x no cartão de crédito



Caixa Som Amplificada
Bluetooth 1400W Rms Ativa...

☆☆☆☆☆

R\$ 1.584,86

8x de 198,10 s/juros



Caixa Amplificada 1000W
Mondial CM-15 Preta - Bivolt

☆☆☆☆☆

R\$ 1.662,44

R\$ 1.640,15

8x de 205,01 s/juros

informações do produto

Caixa de Som Amplificada Mondial CM15 1000W Bluetooth Luzes de Led

A Caixa de Som CM15 da Mondial, é a opção certa para você que busca conectividade e praticidade na hora de ouvir umas músicas. Faça a festa em qualquer lugar. Isso porque ela é portátil, pois conta com uma Alça e Rodinhas para transporte. Ela é a combinação perfeita entre qualidade e praticidade para curtir suas músicas favoritas. Confira:

Alta potência sonora

Com 1000 W de potência rms, ela é projetada com uma alta qualidade sonora para fazer parte de seus melhores momentos.

Mantenha-se conectado

Possui as principais tecnologias de transmissão de áudio, como Bluetooth, usb, sd, Rádio fm, além de possuir entrada aux que conecta qualquer aparelho com sinal de áudio, como notebooks, tablets, entre outros. Sem falar que ela possui entradas para você poder utilizar microfones ou instrumentos musicais.

Sobre a marca: qualidade Mondial

A Mondial é uma marca brasileira que possui uma das maiores linhas de produtos do segmento eletrodoméstico portáteis. Realizando constantemente pesquisas junto aos consumidores e o empenho dos seus técnicos e engenheiros, a Mondial oferece inovação e qualidade. Hoje a Mondial atende todo o território nacional, e exporta para mais de 20 países. Toda esta dedicação resultou em conquistas de Certificados como o iso 9001 na Versão 2015, o Certificado sgs ics do Inmetro e o Certificado Bureau Veritas que garante que os produtos estão dentro dos padrões exigidos em regulamento técnicos nacionais e internacionais.

Características:

Marca: Mondial
Modelo: CM15
Tipo: Amplificada
Potência: rms: 1000W
Display de controle: Sim
Bluetooth: Sim
Entradas: usb, sd, aux, mic e guitar
Resistente a água: Não
Rádio fm: Sim
Equalizador: Sim
Bateria: Não
Acompanha microfone: Não
Controle remoto: Não
Alça para transporte: Sim

Conteúdo da embalagem

1 Caixa de som
Cabo de alimentação
Manual de instruções.

Dimensões:

Altura: 100,9 cm
Largura: 47,5 cm
Profundidade: 39 cm
Peso: 14 kg

Garantia do fornecedor: 12 (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Detalhes sobre a compra:

Fique de olho: siga sempre as orientações do fabricante e utilize seu produto de acordo com o manual. A empresa não se responsabiliza pelo mau uso do produto, o que pode causar perda da garantia. #8239;

Não nos encarregamos, no ato da entrega, por montagens e desmontagens, subir escadas/elevadores ou transporte por guincho para apartamentos. Eventuais despesas são de responsabilidade do cliente.

O valor divulgado é unitário e a imagem é meramente ilustrativa. Precizou trocar ou devolver? O prazo é de 7 dias a partir do recebimento do produto - Lei nº 8.078 Sempre confira no ato da entrega.

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

☆☆☆☆☆

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

R\$ 4.899,99

8x de 612,49 s/ juros

R\$ 38,43

R\$ 764,91

em 1x no cartão de crédito

R\$ 229,42

no boleto

R\$ 1.1

em 1x.n

sugestão de produtos

[fone de ouvido sem fio in ear tune 220tws](#) [soundbar jbl sb160](#) [mini sistem philco](#) [caixa som mundial](#) [toca discos audio tecnica](#) [carregador portatil ir](#)

atendimento
4003-4848

canal de
vendas

ame
digital

cartão de
crédito Ame

guia de
segurança

Americanas
Empresas

Americanas
Advertising

entregas e
devoluções



Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar.

mais informações

or para Libras

[acessibilidade digital na Americanas](#)



americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

[mapa do site](#)


(/) [Áudio e Vídeo \(/audio-e-video\)](#) [Informática \(/informatica\)](#) [Portáteis \(/portateis\)](#)

[Conforto Térmico \(/conforto-termico\)](#) [Cuidados Pessoais \(/cuidados-pessoais\)](#) [Kits \(/kits\)](#) [Ofertas \(/Ofertas\)](#)


Buscar

Todo o Site

O que você está procurando hoje?



(https://lenox.vteximg.com.br/arquivos/ids/126756-1000-1000-caixa-amplificada-lenox-1000w-ca5000-respeitando-o-lancamento.jpg?v=637822783184370000)



De: R\$ 2.071,95

R\$ 1.699,00

ou 10x de R\$ 169,90

Preço a vista: R\$ 1.699,00

Torre de Som 1000W Woofer 10" BTH FM LED Lenox CA5000 Bivolt

R\$ 2.071,95

R\$ 1.699,00 ou

10x de R\$ 169,90

sem juros

Comprar (https://www.lenox.com.br/checkout/cart/add?sku=27767&qty=1&seller=1&price=169900&cv=D368640A679C7602C905C72CDFCE231_&sc=1)Vendedor LENOXX (/seller-info?sellerId=1)

COMPRAR

<https://www.lenox.com.br/caixa-amplificada-multiuso-1000w-lenox-ca5000/p>

/CHECKOUT/CART/ADD?

SKU=277678&QTY=1&SELLER=1&REDIRECT=TRUE&SC=1)

Descrição do Produto

Torre de Som 1000W Woofer 10" BTH FM LED Lenoxx CA5000 Bivolt Com design próprio e exclusivo, tem a potência ideal para animar todos os momentos com amigos e familiares. Curta as suas músicas preferidas onde quiser com som potente e um incrível jogo de luzes. CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO Como o próprio nome diz, ela é multiuso, pois possui diversas funções ao seu dispor. Basta conectar sua caixa a rede elétrica com um cabo de alimentação. Com bivolt automático, une as funções de amplificador e caixa acústica. DISPLAY DIGITAL Auxilia visualmente a troca de funções e estações de rádio. FUNÇÃO TWS Permite conectar duas caixas de som CA5000, criando um efeito estereofônico que aumenta a potência sonora do ambiente e deixa a festa ainda mais animada. 2 FALANTES 10" E 2 TWEETERS Muita potência para urtir o melhor som, são 1000W de potência rms. PORTA-COPOS E SMARTPHONE Exclusivo suporte para apoiar 2 copos e 1 smartphone, enquanto você curte o som! Entradas para Microfone P10, Entrada USB, Entrada P2 Auxiliar, Entrada SD Card, Rádio FM, Saída de áudio RCA, Função Karokê, Bluetooth. ILUMINAÇÃO DE LEDs Tem leds decorativos no alto-falante que criam uma atmosfera festiva com efeitos de luz em várias cores. ALÇA PARA TRANSPORTE Conta também com rodinhas que permite levar para qualquer local facilmente. CARACTERÍSTICAS: Modelo Comercial: CA5000 Tensão: Bivolt Potência: 1000W Consumo: 1kWh Dimensões (AxLxP): 002x375x361mm Peso: 13 Kg Garantia 6 Meses Código (EAN): 7897181904257

Com design próprio exclusivo, tem a potência ideal para animar todos os momentos com amigos e familiares.



lennox

CAIXAS AMPLIFICADAS

MULTIUSO CA5000 1000W | CA6000 1500W

O melhor desempenho com a melhor qualidade.

Bivolt, podem ser conectadas a qualquer dispositivo por meio de **Bluetooth** e possuem entrada para **USB** e **Micro SD**. Com seus LEDs decorativos no alto-falante, criam uma atmosfera festiva com efeitos de luz em várias cores.



Caixas amplificadas multiuso

Como o próprio nome diz, elas são multiuso, pois unem as funções de amplificador e caixa acústica. Basta conectar os cabos de alimentação na rede elétrica e pronto!



Entradas e features

Conta com dois tweeters, duas entradas para microfone P10 e uma entrada P2 Auxiliar, entrada USB e SD Card, saída de áudio RCA, rádio FM e Função Karaoke.

Função TWS



Permite que você conecte duas caixas de som de mesmo modelo (ex: duas caixas



CA5000), criando um efeito estereofônico que aumenta a potência sonora do ambiente e deixa a festa mais animada!


Design próprio

Possuem um design exclusivo e elegante, com detalhes em LED.



Painel de controle

Todos os controles das caixas num lugar só. Controle desde o volume até o modo e graves e agudos. Contam ainda com um display digital para auxiliar visualmente a troca de funções e estações de rádio.




Porta-copos e smartphone

Exclusivo suporte para apoiar dois copos e um smartphone, enquanto você curte seu som!

Alças para transporte

Conta também com rodinhas que te permitem levar suas caixas amplificadas para qualquer lugar facilmente!



CA5000
1000W de potência e 2 falantes de 10".

CA6000
1500W de potência e 2 falantes de 12".



CAIXAS AMPLIFICADAS
CA5000 | CA6000

lennox

Pré-Atendimento:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENNOX assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que não se apresente no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cobertura totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENNOX resguarda sua responsabilidade a substituição das peças defeituosas desde que o sistema de som tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (contatos, sompões) ou malafunhos instalados e conectores danificados no ato de instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e montagem de produtos para conexão e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho a autoridade de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENNOX declara a GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, ações da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 4 em caso de uso comercial/profissional;
- 5 se for utilizado em locais não adequados;
- 6 se o número de série for removido ou alterado;
- 7 em caso de falha de Nota Fiscal, ou não existência de documentação desta;
- 8 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou contato por pessoa não credenciada pelo DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENNOX;
- 9 se o produto adquirido provar de venda no estado caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se a preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10 se o produto não estiver no estado de conservação nos responsabilizamos pela assistência de qualquer assistência.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENNOX obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde manter oficinas de serviços próprios ou experientes autorizadas para atender este aparelho. O proprietário consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada LENNOX mais próxima (ida e volta).

MORA: A LENNOX se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição de chamada garantia estendida através quaisquer seguradoras revende. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lennox.com.br para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa Rede de Assistência Técnica ou ligue para o nosso SAC (11) 3339-9954 (São Paulo e regiões metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima da sua



MANUAL DO USUÁRIO



Cadastre-se para receber e-mails

Seu endereço de e-mail

CADASTRAR

SUCESSO DO CLIENTE | PRÉ-ATENDIMENTO SAC (/Institucional/customer-success)

- Sobre a Lennox (/institucional/quem-somos)
- Política de Privacidade (/institucional/politica-privacidade)

- Minha Conta (/account)
- Meu Carrinho (/checkout/cart)
- Meus Pedidos (/account/orders)
- Criar Conta (/login)

(11) 3339-9954 - SP Capital (tel:1133399954)
 0800-772-9209 - Demais localidades (tel:08007729209) Serviço de Atendimento ao Consumidor (<https://www.suportelenox.com.br/>)